

Приборы для заполнения шприцов смазкой



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Прибор для заполнения смазкой шприцов

для 5 кг емкостей, Ø 180 - 210 мм

Номер артикула: 17 805
Код товара: 4103810178054
Группа скидок: А

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см ³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса
Прижимной диск:	für 5 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	180 – 210
Длина заборной трубки (мм):	510 mm
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Крышка (17 171), крепление емкости (17 197) и прижимной диск (17 195)
- Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг): 3,8
Количество в упаковке: 1.0



Прибор для заполнения смазкой шприцов

для 10 кг емкостей, Ø 210-240 мм

Номер артикула: 17 810
Код товара: 4103810178108
Группа скидок: А

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см ³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса
Прижимной диск:	для 10 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	210 – 240
Длина заборной трубки (мм):	510
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Крышка (17 171), крепление емкости (17 197) и прижимной диск (17 230)
- Переходник для заполнения, М 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг): 3,9
Количество в упаковке: 1.0



Прибор для заполнения смазкой шприцов для 15 кг емкостей, Ø 240-270 мм

Номер артикула: 17 815
Код товара: 4103810178153
Группа скидок: А

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см ³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса
Прижимной диск:	для 15 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	240 – 270
Длина заборной трубки (мм):	510 mm
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Крышка (17 176), крепление емкости (17 197) и прижимной диск (17 265)
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг): 4,3
Количество в упаковке: 1.0



Прибор для заполнения смазкой шприцов для 15 кг емкостей, Ø 270 - 290 мм

Номер артикула:	17 817
Код товара:	
Группа скидок:	A

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса для 15 кг емкостей
Прижимной диск:	для 15 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	270 – 290
Длина заборной трубки (мм):	510 mm
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Крышка (17 176), крепление емкости (17 197) и прижимной диск (17 285)
- Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм):	670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг):	4,5
Количество в упаковке:	1.0



Прибор для заполнения смазкой шприцов

для 18 кг емкостей, Ø 240-290 мм

Номер артикула: 17 818
Код товара: 4103810178184
Группа скидок: А

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса
Прижимной диск:	для 18 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	240 – 290
Длина заборной трубки (мм):	510 mm
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Крышка (17 176), крепление емкости (17 197) и прижимной диск (17 275)
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг): 4,8
Количество в упаковке: 1.0



Прибор для заполнения смазкой шприцов

для 20 кг емкостей, Ø 270-310 мм

Номер артикула: 17 820
Код товара: 4103810178207
Группа скидок: А

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса
Прижимной диск:	для 20 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	270 – 310
Длина заборной трубки (мм):	510 mm
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Крышка (17 176), крепление емкости (17 197) и прижимной диск (17 300)
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг): 4,92
Количество в упаковке: 1.0



Прибор для заполнения смазкой шприцов

для 25 кг емкостей, Ø 310 - 335 мм

Номер артикула: 17 825
Код товара: 4103810178252
Группа скидок: А

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса
Прижимной диск:	для 25 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	310 – 335
Длина заборной трубки (мм):	680 mm
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Staubdeckel (17 194), крепление емкости (17 199) и прижимной диск (17 320)
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг): 5,21
Количество в упаковке: 1.0



Прибор для заполнения смазкой шприцов

для 50 кг емкостей, Ø 335 - 385 мм

Номер артикула: 17 850
Код товара: 4103810178504
Группа скидок: А

Технические данные

Перекачиваемые среды:	Смазки до NLGI 2
Объем подачи / ход (см³):	30
Подача смазки:	с помощью ручного насоса
Прижимной диск:	для 50 кг емкостей
Ø прижимного диска (мм):	335 – 385
Длина заборной трубки (мм):	680 mm
Резьба со стороны забора:	для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой
Давление подачи до (атм):	8 bar
Материал Тело насоса:	сталь
Материал головки насоса:	удароустойчивый литой цинк
Обработка поверхности:	все стальные части оцинкованы
Лакировка крышки:	синий, Pantone 294 C
Применение:	для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Спецификация

- Насосный блок
- Заборная трубка
- Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей
- Staubdeckel (17 198), крепление емкости (17 199) и прижимной диск (17 380)
- Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- упакован в отдельную коробку

Особенности

- для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 670 x 420 x 100
Вес с упаковкой (кг): 6,5
Количество в упаковке: 1.0



Нагнетатель смазки, ручной для емкостей

25 кг 300 - 350 mm

Номер артикула: 17825950

Код товара:

Группа скидок:

Технические данные

Перекачиваемые среды Смазки до NLGI 2

Длина заборной трубки (мм) 680 mm

Резьба со стороны подачи для смазочных шприцов с переходником для заполнения смазкой

Подача с помощью ручного насоса

Прижимной диск для конических пластиковых емкостей, 25 кг

Ø прижимного диска 300 до 350 mm

Объем подачи / ход (см³) 30 см³

Подача смазки 8 bar

Применение для заполнения ручажных, пневматических шприцов и шприцов для одной руки

Обработка поверхности все стальные части оцинкованы

Головка насоса удароустойчивый литой цинк

Тело насоса сталь

Лакировка крышки синий, Pantone 294 C

Размер упаковки ДхШхВ (мм) 670 x 420 x 100

Вес с упаковкой (кг) 5,2 kg

Спецификация

Насосный блок

Заборная трубка

Крышка, со встроенным креплением насоса, крепежными винтами(17 184) и прижимным диском (17 325)

Переходник для заполнения, M 10 x 1 (12 670), приложен отдельно, для доработки шприцов других производителей

Колпак от пыли на заливной горловине, с педохранительной цепью an

Füllkupplung, mit Kette gesichert

упакован в отдельную коробку

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) 670 x 420 x 100

Вес с упаковкой (кг) 5,2

Количество в упаковке 1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru