

## **Передвижные пневматические нагнетатели смазки для емкостей 10-25 кг.**



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

**Система раздачи смазки, передвижная**

для 15 кг емкостей, Ø 240-270 мм

**Номер артикула:** 18 415 051  
**Код товара:** 4103810184154  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм  
**Подвод смазки:** Насадка для пресс-масленок, DIN 71412  
**Вес (кг):** 12,8

**Спецификация**

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 197)
- Шланг высокого давления, 2 м (18 022) и тележка (17 004)
- Крышка (17 176)
- для емкостей 15-кг, Ø 240 - 270 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 710 051)
- Прижимной диск (17 265)

**Особенности**

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 1010 x 480 x 270  
**Вес (кг):** 13,450  
**Упаковочная единица:** 1,0

**Система раздачи смазки, передвижная**

для 18 кг емкостей, Ø 240-290 мм

**Номер артикула:** 18 416 051  
**Код товара:** 4103810424984  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм

**Подвод смазки:** Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

**Спецификация**

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 197)
- Шланг высокого давления, 2 м (18 022) и тележка (17 004)
- Крышка (17 176)
- для 18-кг емкостей JOKEY, ø 240-290 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 710 051)
- Прижимной диск (17 275)

**Особенности**

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 1010 x 480 x 270  
**Вес (кг):** 13,450  
**Упаковочная единица:** 1,0

**Система раздачи смазки, передвижная**

для 20 кг емкостей, Ø 270-310 мм

**Номер артикула:** 18 417 951  
**Код товара:** 4103810426308  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм

**Подвод смазки:** Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

**Спецификация**

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 197)
- Шланг высокого давления, 2 м (18 022) и тележка (17 008)
- Крышка (17 176)
- для емкостей 20 кг, Ø 270 - 310 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 711 051)
- Прижимной диск (17 300)

**Особенности**

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 1010 x 480 x 270

**Вес (кг):** 21

**Упаковочная единица:** 1,0



### Система раздачи смазки, с тележкой 17008

для 20 кг емкостей, Ø 270-310 мм

**Номер артикула:** 18 417 953  
**Код товара:** 4103810426315  
**Группа скидок:** D

#### Технические данные

**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм  
**Подвод смазки:** Насадка для пресс-масленок, DIN 71412  
**Вес (кг):** 23,5

#### Спецификация

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 197)
- Шланг высокого давления, 4 м (18 024) и тележка (17 008)
- Крышка (17 176)
- для емкостей 20 кг, Ø 270 - 310 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 711 051)
- Прижимной диск (17 300)

#### Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

#### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 1010 x 480 x 270  
**Вес (кг):** 25  
**Упаковочная единица:** 1,0

**Система раздачи смазки, передвижная**

для 25 кг емкостей, Ø 310-335 мм

**Номер артикула:** 19 000 530  
**Код товара:** 4103810425073  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм  
**Подвод смазки:** Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

**Спецификация**

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 199)
- Шланг высокого давления, 4 м (18 024) и тележка (17 008)
- Крышка (17 194)
- для емкостей 25 кг, ø 310 - 335 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 711 051)
- Прижимной диск (17 320)

**Особенности**

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 1060 x 480 x 500  
**Вес (кг):** 23,700  
**Упаковочная единица:** 1,0

**Система раздачи смазки, передвижная**

для 25 кг емкостей, Ø 310-335 мм

**Номер артикула:** 19 000 533  
**Код товара:** 4103810426377  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм

**Подвод смазки:** Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

**Спецификация**

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 199)
- Шланг высокого давления, 6 м (18 026) и тележка (17 008)
- Крышка (17 194)
- для емкостей 25 кг, ø 310 - 335 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 711 051)
- Прижимной диск (17 320)

**Особенности**

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 1060 x 480 x 500

**Вес (кг):** 24,400

**Упаковочная единица:** 1,0



### Система для раздачи смазки, передвижная

для емкостей 20 кг, Ø 270-310 мм

**Номер артикула:** 27 846 950  
**Код товара:** 4103810709838  
**Группа скидок:** D

#### Технические данные

**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм  
**Подвод смазки:** Насадка для пресс-масленок, DIN 71412  
**Высота кожуха бочки (мм):** 700  
**Диаметр кожуха бочки (мм):** 400  
**Лакировка кожуха:** серый матовый, RAL 7040  
**Вес (кг):** 32  
**Вес (кг):** 20,54

#### Спецификация

- с 20-кг-емкостью, ø 270 - 310 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 710 051)
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 2 м (18 022)
- Прижимной диск (17 300)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Кронштейн для шланга
- Каплесборник
- Защитный корпус из 1,5 мм жести для защиты емкости со смазкой, съемный
- с прочной ручкой
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- с четырьмя подвижными колесами
- также пригоден для малых емкостей, в этом случае заказать прижимной диск малого диаметра

#### Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

#### Упаковка

**Размер (мм):** 800 x 500 x 560  
**Вес (кг):** 23,5  
**Упаковочная единица:** 1,0





Система раздачи смазки, передвижная  
для 10 кг емкостей, Ø 210 - 240 мм

Номер артикула: 18 410 051  
Код товара: 4103810184109  
Группа скидок: D

#### Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм  
Подвод смазки: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

#### Спецификация

- для емкостей 10 кг, Ø 210 - 240 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1
- Специальный механизм забора смазки
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 2 м (18 022) и тележка (17 004)
- Крышка, крепление емкости и прижимной диск
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)

#### Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1010 x 480 x 270  
Вес (кг): 14,640  
Количество в упаковке: 1.0



Система раздачи смазки, передвижная  
для 20 кг емкостей, Ø 270- 310 мм

Номер артикула: 18 417 051

Код товара:

Группа скидок: D

#### Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм

Подвод смазки: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

#### Спецификация

- для емкостей 20 кг, Ø 270 - 310 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1
- Специальный механизм забора смазки
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 2 м (18 022) и тележка (17 004)
- Крышка, крепление емкости и прижимной диск
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)

#### Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 790 x 480 x 105

Вес (кг): 16,500

Количество в упаковке: 1.0



Система раздачи смазки, передвижная  
для 25 кг емкостей, Ø 310-335 мм

Номер артикула: 18 425 051  
Код товара: 4103810184253  
Группа скидок: D

#### Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм  
Подвод смазки: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

#### Спецификация

- для емкостей 25-кг, Ø 310 - 335 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1
- Специальный механизм забора смазки
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 2 м (18 022) и тележка (17 008)
- Крышка, крепление емкости и прижимной диск
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)

#### Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1060 x 480 x 550  
Вес (кг): 21,30  
Количество в упаковке: 1.0

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || [pss@nt-rt.ru](mailto:pss@nt-rt.ru)