

Передвижная система раздачи смазки для емкостей 50-60 кг.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Система раздачи смазки, передвижная

для 50 кг емкостей, 335 - 385 мм

Номер артикула: 18 766 051
Код товара: 4103810187667
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Подвод смазки: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412

Спецификация

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 199)
- Шланг высокого давления, 4 м (18 024) и тележка (17 008)
- Крышка (17 198)
- для емкостей 50 кг, \varnothing 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 713 051)
- Прижимной диск (17 380)

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1010 x 480 x 550
Вес (кг): 23
Упаковочная единица: 1,0

**Система раздачи смазки, передвижная**

для 50 кг емкостей, Ø 335-385 мм, 4 м-НС

Номер артикула: 18 766 391
Код товара: 4103810426636
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: для переходника Rectus, Тип 26
Номинальная ширина (мм): 7,2
Насадка: для конических пресс-масленок, DIN 71 412

Размеры, ДхШхВ (мм): 1090 x 375 x 230
Вес (кг): 18,5

Спецификация

- для емкостей 50 кг, ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1
- Специальный механизм забора смазки
- Смазочный пистолет (18 104)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Штекер (20062)
- Шланг высокого давления, 4 м (18 024) и тележка (17 004)
- Z-шатун (18 082)

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубликатором (20 218 950)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Система раздачи смазки, передвижная

для 50 кг емкостей, Ø 335 - 385 мм

Номер артикула: 18 766 393
Код товара: 4103810425042
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: для переходника Rectus, Тип 26
Номинальная ширина (мм): 7,2
Насадка: для конических пресс-масленок, DIN 71 412

Размеры, ДхШхВ (мм): 990 x 500 x 200

Спецификация

- для емкостей 50 кг, ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1
- Специальный механизм забора смазки
- Смазочный пистолет (18 104)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Штекер (20062)
- Шланг, 10 м (18 030) и тележка (17 008)
- Крышка (17 194)
- Прижимной диск (17 380)
- Крепление емкости (17 199)
- Z-шатун (18 082)

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 500 x 500 x 1000
Вес (кг): 28
Упаковочная единица: 1,0



Система раздачи смазки, передвижная

для 50 кг емкостей, Ø 335-385 мм

Номер артикула: 18 766 950
Код товара: 4103810424847
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Подвод смазки: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Размеры, ДхШхВ (мм): 990 x 500 x 200

Спецификация

- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крепление емкости (17 199)
- Шланг высокого давления, 6 м (18 026) и тележка (17 008)
- Крышка (17 198)
- для емкостей 50 кг, Ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 713 051)
- Прижимной диск (17 380)

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1060 x 480 x 500
Вес (кг): 25,000
Упаковочная единица: 1,0



Система заправки смазки, передвижная, ZSA

для 50 кг емкостей, Ø 335 - 385 мм

Номер артикула: 19 000 532
Код товара: 4103810429200
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Подвод смазки: Разъем Rectus, тип 72, Ду 6 мм, для штекера Rectus

Спецификация

- для емкостей 50 кг, ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 713 051)
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 4 м (18 024) и тележка (17 008)
- Смазочный пистолет с универсальным переходником (18 105)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Крышка (17 194)
- Крепление емкости (17 199)
- Прижимной диск (17 380)

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1060 x 480 x 500
Вес (кг): 24,900
Упаковочная единица: 1,0



Система заправки смазки, передвижная, ZSA

для 50 кг емкостей, Ø 335- 85 мм

Номер артикула: 19 000 535
Код товара: 4103810426384
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Подвод смазки: Разъем Rectus, тип 72, Ду 6 мм, для штекера Rectus
Вес (кг): 22

Спецификация

- для емкостей 50 кг, ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 713 051)
- Штекер (20 062)
- Смазочный пистолет с универсальным переходником (18 105)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Прижимной диск (17 380)
- Крышка (17 194)
- Крепление емкости (17 199)
- Шланг высокого давления, 6 м (18 026) и тележка (17 008)

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1060 x 480 x 500
Вес (кг): 23,5
Упаковочная единица: 1,0



Система для раздачи смазки, передвижная

для емкостей 50/60 кг, Ø 335-385 мм

Номер артикула: 27 846 056
Код товара: 4103810799082
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм
Подвод смазки: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Высота кожуха бочки (мм): 700
Диаметр кожуха бочки (мм): 400
Лакировка кожуха: серый матовый, RAL 7040
Вес (кг): 32

Спецификация

- для емкостей 50/60 кг, Ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 713 051)
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 6 м (18 026)
- Прижимной диск (17 380)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Кронштейн для шланга
- Каплесборник
- Защитный корпус из 1,5 мм жести для защиты емкости со смазкой, съемный
- с прочной ручкой
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- с четырьмя подвижными колесами
- также пригоден для малых емкостей, в этом случае заказать прижимной диск малого диаметра

Особенности

- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)

Упаковка

Размер (мм): 680 x 630 x 1090
Вес (кг): 35,5
Упаковочная единица: 1,0



Система для раздачи смазки, передвижная
для емкостей от 50 до 60 кг, Ø 335 - 385 мм

Номер артикула: 27 846
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Подвод смазки: Насадка для пресс-масленок, DIN 71412
Высота кожуха бочки (мм): 700
Диаметр кожуха бочки (мм): 400
Лакировка кожуха: серый матовый, RAL 7040

Спецификация

- для емкостей 50/60-кг, Ø 335 - 385 мм
- Пневматический насос для смазки 50:1 (18 713 051)
- Специальный механизм забора смазки
- Штекер (20 062)
- Шланг высокого давления, 4 м (18 024)
- Прижимной диск (17 380)
- Смазочный пистолет (18 104)
- Z-шатун (18 082)
- Редуктор давления (выставлен на 8 атм)
- Кронштейн для шланга
- Каплесборник
- Защитный корпус из 1,5 мм жести для защиты емкости со смазкой, съемный
- с прочной ручкой
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- с четырьмя подвижными колесами
- также пригоден для малых емкостей, в этом случае заказать прижимной диск малого диаметра

Упаковка

Размер (мм): 680 x 630 x 1090
Вес (кг): 39,700
Количество в упаковке: 1.0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru