

Комплект раздачи дизтоплива MOBIFixx



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



MOBIFixx 35 л/мин-12 В
кабель с клеммами - пистолет - шланг 4 м

Номер	23 015
артикула: Код	4048358230157
товара: Группа	D
скидок:	

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м):	3
Резьба со стороны забора:	G 3/4" i, mit Adapter auf G 1" a
Резьба со стороны подачи:	G 3/4" i, mit Adapter auf G 1" a
Гидравлические данные Тип насоса:	Шиберный насос,
Производительность:	самовсасывающий 35 л/мин, при
Давление подачи (атм):	свободном протекании 1,6
Высота всасывания (м):	3
Среда перекачки:	Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя	
Напряжение (В):	12 В пост. тока
Потребление тока (А):	18
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25 А
Время включения (мин):	Длительная работа
Вращающий момент (нм):	0,38
Число оборотов (об/мин):	3300
Конструктив:	IMB5
Тип защиты:	IP 54
Корпус насоса:	AlSi 12 (устойчив к морской воде)
Статор:	Чугун 25
Крыло:	Полиэтилен 30
Допуск шибер-корпус насоса (мм):	± 0,025
Размеры ДхШхВ (мм): Вес (кг):	200 x 150 x 150 3,5

Спецификация

- Шиберный насос со всторенным байпасом (23 012)
- Выключатель
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Раздаточный пистолет с шатуном (23 171)
- Заборный шланг, 1,6 м, Ду 25, G 1" нар., G 1" вн. (23 156)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Возможен монтаж счетчика NUMERixx³, трехзначного (23 193)

Примечания

- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Пара материалов крыльчатка-статор гарантирует стабильность формы крыльчатки до 200°C
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
- Насос можно использовать как мобильный или стационарный
- Винтовые соединения, все прокладки кольцевые

- Трубные соединения легко собираются и разбираются
- При разборке нет разрушений таких как на клеевых соединениях
- Для всех областей применения, в которых имеется возможность питания только от аккумулятора, например на стройплощадке, в сельском хозяйстве, на катерах и т.д.

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 220

Вес (кг): 8,0

Количество в упаковке: 1.0



MOBIFixx комплект для дизтоплива,
35л/мин, 24В, клеммы, 4м шланг

Номер артикула: 23015824

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) 3
 Резьба со стороны забора G 1" вн.
 Резьба со стороны подачи G 1" вн.

Гидравлические данные

Тип насоса Шиберный насос, самовсасывающий
 Производительность 35 л/мин, при свободном протекании
 Давление подачи (атм) 1,6
 Высота всасывания (м) 3
 Среда перекачки Газойль и дизельное топливо

Данные двигателя

Напряжение (В) 24 В пост. тока
 Потребление тока (А) 13
 Мощность (кВт) 0,32
 Предохранитель 25 А
 Время включения (мин) Длительная работа
 Вращающий момент (нм) 0,6
 Число оборотов (об/мин) 3500
 Конструктив IMB 5
 Тип защиты IP 54
 Корпус насоса AISi 12 (устойчив к морской воде)
 Статор Чугун 25
 Материал прокладок, контактирующих со средой Резина
 Крыло Полиэтилен 30
 Допуск шибер-корпус насоса (мм) $\pm 0,025$
 Размеры ДхШхВ (мм) 200 x 150 x 150
 Вес (кг) 7,16

Спецификация

Шиберный насос со всторенным байпасом (23 012 824)
 Выключатель
 Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
 Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)Pa
 здаточный пистолет с шатуном (23 171)За
 борный шланг, 1,6 м, Ду 25, G 1" нар., G 1" вн. (23 156)
 Обратный клапан с фильтром (19 890)B
 озможен монтаж счетчика NUMERlxx³, трехзначного (23 193)

Примечания

Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
 Пара материалов крыльчатка-статор гарантирует стабильность формы крыльчатки до 200°C
 Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
 Винтовые соединения, все прокладки кольцевые
 Трубные соединения легко собираются и разбираются
 При разборке нет разрушений таких как на клеевых соединениях
 Дополнительных вспомогательных средств типа тефлоновой ленты не требуется

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм) 400 x 400 x 220
 Вес (кг) 7.78
 Количество в упаковке 1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru