

***Арматура
для систем смазки***



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Крепление-звездочка
для от 5 до 20 кг емкостей, Ø 180 - 310 мм

Номер артикула: 17 197
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные
Материал: Металл
Внутренний диаметр (мм): 35,5

Спецификация

- для емкостей 5- до 20-кг, Ø 180 - 310 мм
- выставляется на различные размеры емкостей
- Клеммная пластина, с винтами, для крепежа трубы насоса

Упаковка
Размер ДхШхВ (мм): 250 x 210 x 55
Вес (кг): 0,550
Количество в упаковке: 1.0



Крепление-звездочка
для 25 - 60 кг емкостей, Ø 310 - 405 мм

Номер артикула: 17 199
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные
Материал: Металл
Внутренний диаметр (мм): 35,5
Вес (кг): 0,58

Спецификация

- для емкостей 25- до 60-кг, Ø 310 - 405 мм
- выставляется на различные размеры емкостей
- Клеммная пластина, с винтами, для крепежа трубы насоса

Упаковка
Abmessung LxVxH (mm): 350 x 300 x 55
Вес с упаковкой (кг): 0,600
Количество в упаковке: 1.0



Крепление-звездочка
для бочек 200 кг, Ø 500 - 600 мм

Номер артикула: 17 201
Код товара:
Группа скидок: A

Технические данные
Материал: Металл
Внутренний диаметр (мм): 35,5

Спецификация

- для емкостей 200 кг, Ø 500 - 600 мм
- выставляется на различные размеры емкостей
- Клеммная пластина, с винтами, для крепежа трубы насоса

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 380 x 200 x 40
Вес (кг): 0,680
Количество в упаковке: 1.0



Шатун, 2 x 360°
G 1/8" нар., G 1/4" вн.

Номер артикула: 18 083
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Материал: сталь
Поверхность: желтый оцинкованный
Рабочее давление (атм.): 400
Вес (кг): 0,162

Спецификация

- Шатуны на подшипниковых опорах и тем самым легко подвижны под высоким давлением
- Уплотнение прокладкой

Особенности

- для смазочных пистолетов высокого давления (18 104), (18 105)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 150 x 60 x 23
Вес с упаковкой (кг): 0,157
Количество в упаковке: 1.0

**Шатун 1 x 360°**

G 1/8" нар., G 1/4" вн.

Номер артикула: 18 081
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Материал: сталь
Поверхность: желтый оцинкованный
Рабочее давление (атм.): 400
Размер øxL (мм): 19 x 52
Вес (кг): 0,15

Спецификация

- Шатуны на подшипниковых опорах и тем самым легко подвижны под высоким давлением
- Уплотнение прокладкой

Особенности

- для смазочных пистолетов высокого давления (18 104), (18 105)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 210 x 150 x 19
Вес с упаковкой (кг): 0,15
Количество в упаковке: 1.0

**Шатун 1 x 360°**

G 1/4" нар., G 1/4" вн.

Номер артикула: 18 084
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Материал: сталь
Поверхность: желтый оцинкованный
Рабочее давление (атм.): 400
Размер øxL (мм): 19 x 38
Вес (кг): 0,087

Спецификация

- Шатуны на подшипниковых опорах и тем самым легко подвижны под высоким давлением
- Уплотнение прокладкой

Особенности

- для смазочных пистолетов высокого давления (18 104), (18 105)

Упаковка

Размер øxL (мм): 19 x 38
Вес с упаковкой (кг): 0,050
Количество в упаковке: 1.0



Z - образный шатун 3 x 360 °
G 1/8" нар., G 1/4" вн.

Номер артикула: 18 082
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Материал: Сталь
Поверхность: желтый оцинкованный
Рабочее давление (атм): 400

Спецификация

- Шатуны на подшипниковых опорах и тем самым легко подвижны под высоким давлением
- Уплотнение прокладкой

Примечания

- для смазочных пистолетов высокого давления (18 104), (18 105)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 150 x 60 x 23
Вес (кг): 0,244
Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.pressol.nt-rt.ru || эл. почта: pss@nt-rt.ru

