

Емкости мерные полипропиленовые



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Мерная емкость-РЕ

0,5 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 500
Код товара: 4103810075001
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 0,5
Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,25
Высота (мм): 190
Основание ДхШ (мм): 160 x 70
Вес (кг): 0,06

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом

Особенности

- масло- кислото- и бензостойкая
- эргономичный дизайн
- изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Мерная емкость-РЕ

1 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 501
Код товара: 4103810075018
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 1
Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,25
Высота (мм): 235
Основание ДхШ (мм): 190 x 85
Вес (кг): 0,1

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом

Особенности

- масло- кислото- и бензостойкая
- эргономичный дизайн
- изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Мерная емкость-РЕ

2 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 502
Код товара: 4103810075025
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 2
Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,5
Высота (мм): 290
Основание ДхШ (мм): 230 x 105
Вес (кг): 0,18

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом

Особенности

- масло- кислото- и бензостойкая
- эргономичный дизайн
- изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

**Мерная емкость-PE**

3 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 503
Код товара: 4103810075032
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 3
Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,5
Высота (мм): 335
Основание ДхШ (мм): 265 x 130
Вес (кг): 0,22

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом

Особенности

- масло- кислото- и бензостойкая
- эргономичный дизайн
- изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

**Мерная емкость-РЕ**

5 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 505
Код товара: 4103810075056
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 5
Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет: белая прозрачная
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,5
Высота (мм): 380
Основание ДхШ (мм): 300 x 135
Вес (кг): 0,36

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом

Особенности

- масло- кислото- и бензостойкая
- эргономичный дизайн
- изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

**Мерная емкость с крышкой-РЕ**

0,5 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 520
Код товара: 4103810075209
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 0,5
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет измерительной емкости: белый прозрачный
Материал крышки: Полипропилен
Материал колпачка: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка: серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,25
Высота (мм): 190
Основание ДхШ (мм): 160 x 70
Вес (кг): 0,08

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив выполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 370 x 255 x 170
Вес с упаковкой (кг): 0,78
Упаковочная единица: 6,0



Мерная емкость с крышкой-РЕ

1 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 521
Код товара: 4103810075216
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 1
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет измерительной емкости: белый прозрачный
Материал крышки: Полипропилен
Материал колпачка: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка: серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,25
Высота (мм): 235
Основание ДхШ (мм): 190 x 85
Вес (кг): 0,12

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив выполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 315 x 210
Вес с упаковкой (кг): 0,97
Упаковочная единица: 6,0

**Мерная емкость с крышкой-РЕ**

2 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 522
Код товара: 4103810075223
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 2
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет измерительной емкости: белый прозрачный
Материал крышки: Полипропилен
Материал колпачка: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка: серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,5
Высота (мм): 290
Основание ДхШ (мм): 230 x 105
Вес (кг): 0,2

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив выполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 460 x 310 x 270
Вес с упаковкой (кг): 1,47
Упаковочная единица: 6,0

**Мерная емкость с крышкой-РЕ**

3 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 523
Код товара: 4103810075230
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 3
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет измерительной емкости: белый прозрачный
Материал крышки: Полипропилен
Материал колпачка: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка: серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,5
Высота (мм): 335
Основание ДхШ (мм): 265 x 130
Вес (кг): 0,31

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив выполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 510 x 410 x 325
Вес с упаковкой (кг): 2,58
Упаковочная единица: 6,0

**Мерная емкость с крышкой-РЕ**

5 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 525
Код товара: 4103810075254
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 5
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет измерительной емкости: белый прозрачный
Материал крышки: Полипропилен
Материал колпачка: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка: серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,5
Высота (мм): 380
Основание ДхШ (мм): 300 x 135
Вес (кг): 0,44

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив выполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Опционально монтаж гибкого слива
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 725 x 410 x 285
Вес с упаковкой (кг): 3,3
Упаковочная единица: 6,0



Мерная емкость-с гибким сливом-PE

0,5 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 600
Код товара: 4103810076008
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 0,5
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм): 160
Цвет измерительной емкости и гибкого слива: белый прозрачный
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,25
Высота (мм): 190
Основание ДхШ (мм): 160 x 70
Вес (кг): 0,08

Спецификация

- Слив выполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 328 950)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Упаковочная единица: 6,0

**Мерная емкость-с гибким сливом-PE**

1 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 601
Код товара: 4103810076015
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 1
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм): 160
Цвет измерительной емкости и гибкого слива: белый прозрачный
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,25
Высота (мм): 235
Основание ДхШ (мм): 190 x 85
Вес (кг): 0,12

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 328 950)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Упаковочная единица: 6,0

**Мерная емкость-с гибким сливом-PE**

2 л-белая-прозрачная

Номер артикула:	07 602
Код товара:	4103810076022
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем (л):	2
Материал мерной емкости:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм):	160
Цвет измерительной емкости и гибкого слива:	белый прозрачный
Диапазон температур (°C):	-10 / +110
Деление шкалы (л):	0,5
Высота (мм):	290
Основание ДхШ (мм):	230 x 105
Вес (кг):	0,21

Спецификация

- Слив выполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 328 950)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Упаковочная единица:	6,0
----------------------	-----



Мерная емкость-с гибким сливом-PE

3 л-белая-прозрачная

Номер артикула:	07 603
Код товара:	4103810076039
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем (л):	3
Материал мерной емкости:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм):	330
Цвет измерительной емкости и гибкого слива:	белый прозрачный
Диапазон температур (°C):	-10 / +110
Деление шкалы (л):	0,5
Высота (мм):	335
Основание ДхШ (мм):	265 x 130
Вес (кг):	0,28

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 238 820)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Упаковочная единица:	6,0
----------------------	-----



Мерная емкость-с гибким сливом-PE

5 л-белая-прозрачная

Номер артикула: 07 605
Код товара: 4103810076053
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 5
Материал мерной емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм): 330
Цвет измерительной емкости и гибкого слива: белый прозрачный
Диапазон температур (°C): -10 / +110
Деление шкалы (л): 0,5
Высота (мм): 380
Основание ДхШ (мм): 300 x 135
Вес (кг): 0,38

Спецификация

- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 238 820)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 320 x 150 x 390
Упаковочная единица: 6,0



Измерительная емкость с крышкой-гибким сливом-PE

0,5 л-белая-прозрачная

Номер артикула:	07 620
Код товара:	4103810076206
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем (л):	0,5
Материал мерной емкости:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм):	160
Цвет измерительной емкости и гибкого слива:	белый прозрачный
Материал крышки:	Полипропилен
Материал колпачка:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка:	серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C):	-10 / +110
Деление шкалы (л):	0,25
Высота (мм):	190
Основание ДхШ (мм):	160 x 70
Вес (кг):	0,1

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 328 950)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм):	370 x 255 x 170
Вес с упаковкой (кг):	0,84
Упаковочная единица:	6,0



Измерительная емкость с крышкой-гибким сливом-PE

1 л-белая-прозрачная

Номер артикула:	07 621
Код товара:	4103810076213
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем (л):	1
Материал мерной емкости:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм):	160
Цвет измерительной емкости и гибкого слива:	белый прозрачный
Материал крышки:	Полипропилен
Материал колпачка:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка:	серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C):	-10 / +110
Деление шкалы (л):	0,25
Высота (мм):	235
Основание ДхШ (мм):	190 x 85
Вес (кг):	0,13

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 328 950)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	335 x 315 x 210
Вес с упаковкой (кг):	1,0
Упаковочная единица:	6,0



Измерительная емкость с крышкой-гибким сливом-PE

2 л-белая-прозрачная

Номер артикула:	07 622
Код товара:	4103810076220
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем (л):	2
Материал мерной емкости:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм):	160
Цвет измерительной емкости и гибкого слива:	белый прозрачный
Материал крышки:	Полипропилен
Материал колпачка:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка:	серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C):	-10 / +110
Деление шкалы (л):	0,5
Высота (мм):	290
Основание ДхШ (мм):	230 x 105
Вес (кг):	0,20

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 328 950)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм):	460 x 310 x 270
Вес с упаковкой (кг):	1,56
Упаковочная единица:	6,0



Измерительная емкость с крышкой-гибким сливом-PE

5 л-белая-прозрачная

Номер артикула:	07 625
Код товара:	4103810076251
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем (л):	5
Материал мерной емкости:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал гибкого слива:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Длина гибкого слива (мм):	160
Цвет измерительной емкости и гибкого слива:	белый прозрачный
Материал крышки:	Полипропилен
Материал колпачка:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет крышки и колпачка:	серо-стальной, RAL 7011
Диапазон температур (°C):	-10 / +110
Деление шкалы (л):	0,5
Высота (мм):	380
Основание ДхШ (мм):	300 x 135
Вес (кг):	0,41

Спецификация

- С крышкой и колпачком
- Слив исполнен в виде воронки
- немецкая, английская и американская шкала
- Гибкая сливная трубка (00 238 820)
- Со штрих-кодом
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Особенности

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- эргономичный дизайн
- Изломостойкая и устойчивая

Упаковка

Размер упаковки ДхШхВ (мм):	725 x 410 x 285
Вес с упаковкой (кг):	3,33
Упаковочная единица:	6,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru