

Фильтра



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Фильтр-редуктор-лубликатор комплект

Номер артикула: 20 218 950
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/4" нар.
Резьба 2: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
макс. пред. давление: 10
Рабочее давление (атм): 0,5 до 10 атм
Нормальная номинальная
производительность: * 6,3 л/сек
* при давлении подпора 10 атм,
рабочем давлении 6 бар и $\Delta p = 1$ атм

Тонкость фильтра: 40
Количество конденсата: 0,017
Диапазон температур (° C): 0 / +50
Материал корпуса: Цинк литой

Спецификация

- Редуктор давления с манометром, водоотсекателем и лубликатором
- Настенный кронштейн
- В комплекте с переходниками (20 112) и (20 062)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 190 x 95 x 55
Вес (кг): 0,484
Количество в упаковке: 1.0

Фильтр заборный-нержавеющая сталь

с прокладкой FKM-для (13 094)



Номер артикула: 13 097 002
Код товара: 4048358701664
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба: зажимное соединение
Материал прокладки: FKM 80
Материал корпуса вентиля: Полипропилен
Материал сита: Нержавеющая сталь
Ширина ячейки (мм): 1,1
Строительная длина (мм): 54
Внутренний диаметр (мм): 31
Вес (кг): 0,018

Спецификация

- Подходит для соединения с телескопической всасывающей трубкой (13 094)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Фильтр заборный-нержавеющая сталь

с резиновой прокладкой-для (13 094)

Номер артикула: 13 097 003
Код товара: 4048358701671
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба: зажимное соединение
Материал прокладки: Резина 70
Материал корпуса вентиля: Полипропилен
Материал сита: Нержавеющая сталь
Ширина ячейки (мм): 1,1
Строительная длина (мм): 54
Внутренний диаметр (мм): 31
Вес (кг): 0,018

Спецификация

- Подходит для соединения с телескопической всасывающей трубкой (13 094)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Угловой фильтр, с ситом**

G 1/2" вн., G 1/2" вн.

Номер артикула: 19 760
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 1/2" вн.
Внутренний диаметр (мм): 12
Ширина ячейки сита (мм): 0,5
Макс. рабочее давление. (атм.): 16
Материал: Латунь NFA 51-105
Среда: масло
Размеры, ДхШхВ (мм): 58 x 53 x 31
Вес (кг): 0,152

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Угловой фильтр с ситом**

G 3/4" вн., G 3/4" вн.

Номер артикула: 19 761
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 3/4" вн.
Ширина ячейки сита (мм): 0,5
Макс. рабочее давление. (атм.): 16
Материал: Латунь NFA 51-105
Среда: масло
Размеры, ДхШхВ (мм): 70 x 66 x 38
Внутренний диаметр (мм): 20
Вес (кг): 0,208

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Фильтр-редуктор-лубликатор

Номер артикула: 20 218
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/4" вн.
Резьба 2: G 1/4" вн.
Макс. пред. давление (атм.): 10
Рабочее давление (атм.): +0,5 / +10
Нормальная номинальная производительность: * 6,3
 * при давлении подпора 10 атм, рабочем давлении 6 бар и $\Delta p = 1$ атм
Тонкость фильтра (μm): 40
Количество конденсата (л): 0,017
Диапазон температур ($^{\circ}\text{C}$): 0 / +50
Материал корпуса: Gehäuse aus Stahl

Спецификация

- Редуктор давления с манометром, водоотсекателем и лубликатором
- Настенный кронштейн

Упаковка

Вес (кг): 0,445
Упаковочная единица: 1,0

**Фильтр заборный**

G 1" нар.

Номер артикула: 23 180**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба: G 1" нар.

Материал сита: Сталь оцинкованная

Ширина ячейки (мм): 0,81

Размеры, ДхШхВ (мм): 40 x 40 x 55

Вес (кг): 0,014

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Пластиковый фильтр

G 1" вн.-G 1" вн.-10 бар

Номер артикула: 23 198
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Материал: Полиамид и латунь
Материал сита: Нержавеющая сталь
Ширина ячейки (µм): 30
Размеры, ДхШхВ (мм): 122 x 90 x 50
Вес (кг): 0,180

Спецификация

- для монтажа заборных линий, с наружной резьбой

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Сменный фильтр дизтоплива

30 µ-100 л/мин-G 1 1/2" вн.

Номер артикула: 23 209
Код товара: 4048358232090
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1 1/2" вн.
Производительность макс. (л/мин): 100
Рабочее давление (атм.): 3,4
Ширина ячейки (µм): 30
Общий объем аккумулируемой воды: 130
Размеры, ДхШхВ (мм): 98 x 98 x 140
Вес (кг): 0,54

Спецификация

- фильтрует частички >30 µм
- Абсорбирует воду до объема 130 мл
- Прокладки смазаны

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Сменный фильтр дизтоплива**10 μ m-60 л/мин-G 1 1/2" вн.**Номер артикула:** 23 290**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба: G 1 1/2" вн.

Производительность макс. (л/мин): 60

Ширина ячейки (μ m): 10

Размеры, ДхШхВ (мм): 98 x 98 x 120

Вес (кг): 0,6

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Сменный фильтр дизтоплива

10 μ-100 л/мин-G 1 1/2" вн.

Номер артикула: 23 291

Код товара:

Группа скидок:

D

Технические данные

Резьба: G 1 1/2" вн.

Производительность макс. (л/мин): 100

Ширина ячейки (μм): 10

Размеры, ДхШхВ (мм): 98 x 98 x 140

Вес (кг): 0,54

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Сменный фильтр дизтоплива-30 μ-110 л/мин-G 1 1/2" вн.
30 μ-110 л/мин-G 1 1/2" вн.




Номер артикула: 23 292
Код товара: 4048358232922
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1 1/2" вн.
Производительность макс. (л/мин): 110
Ширина ячейки (μм): 30
Общий объем аккумулируемой воды: 300
Размеры, ДхШхВ (мм): 98 x 98 x 270
Вес (кг): 0,89

Спецификация

- фильтрует частички >30 μм
- Абсорбирует воду до объема 300 мл



Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru