

Канистра для бензина из полиэтилена



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Универсальная емкость-лейка-10 л

черная



Номер артикула: 21 090
Код товара: 4103810210907
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 10
Материал емкости и сита: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Ячейка сита Ø (мм): 1,4
Материал крышек на заливном отверстии и сливном носике: PP (полипропилен)
Материал ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Цвет емкости и сита: черно-серый, RAL 7021
Цвет крышек на заливном отверстии и сливном носике: серо-стальной, RAL 7011
Цвет ремешка: серо-стальной, RAL 7011
Ø отверстия (мм): 86
Диаметр слива вн. (мм): 16
Высота (мм): 302
Основание ДхШ (мм): 637 x 201
Вес (кг): 0,683

**Спецификация**

- С крышками на заливном отверстии и сливном носике и ситом
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодна для жидкого топлива такого как дизель а также для масла, AdBlue®, воды, стеклоочиститель и антифриза
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Канистра для бензина-5 л

PE-с гибким сливом

Номер артикула: 21 131
Код товара: 4103810211317
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 5
UN-допуск: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172
 Все канистры для бензина (согласно ДОПОГ) должны с 1.6.2015 маркироваться конечным пользователем согласно предписания СГС (GHS/CLP). Для маркировки примените наши этикетки, арт. №. (80 967).

Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет канистры: красный, RAL 3001
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: Полиэтилен низкой плотности
Цвет крышки: красный, RAL 3001
Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
Цвет сливной трубки: белая прозрачная
Длина сливной трубки (мм): 175
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 237
Основание ДхШ (мм): 331 x 185
Вес (кг): 0,64

Спецификация

- Гибкая сливная трубка со встроенной вентиляцией
- Сливная трубка хранится в канистре
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом

Особенности

- пригодна для жидкого топлива
- Обеспечивает отсутствие частичек ржавчины в бензине
- Меньше конденсата воды в канистре
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Размер стандартной военной канистры
- Малая теплопроводность отличает от металлической канистры
- прочна и удароустойчива
- UN-допуск

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Канистра для бензина-10 л

PE-с гибким сливом

Номер артикула: 21 133
Код товара: 4103810211331
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 10
UN-допуск: ип 3Н1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1173
 Все канистры для бензина (согласно ДОПОГ) должны с 1.6.2015 маркироваться окончательным пользователем согласно предписания СГС (GHS/CLP). Для маркировки примените наши этикетки, арт. №. (80 967).

Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет канистры: красный, RAL 3001
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: Полиэтилен низкой плотности
Цвет крышки: красный, RAL 3001
Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
Цвет сливной трубки: белая прозрачная
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 319
Основание ДхШ (мм): 329 x 195
Вес (кг): 0,82

Спецификация

- Гибкая сливная трубка со встроенной вентиляцией
- Сливная трубка хранится в канистре
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом

Особенности

- пригодна для жидкого топлива
- Обеспечивает отсутствие частичек ржавчины в бензине
- Меньше конденсата воды в канистре
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Размер стандартной военной канистры
- Малая теплопроводность отличает от металлической канистры
- прочна и удароустойчива
- UN-допуск

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Канистра для бензина-20 л

PE-с гибким сливом

Номер артикула: 21 137
Код товара: 4103810211379
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 20
UN-допуск: ип 3Н1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1174
 Все канистры для бензина (согласно ДОПОГ) должны с 1.6.2015 маркироваться конечным пользователем согласно предписания СГС (GHS/CLP). Для маркировки примените наши этикетки, арт. Nr. (80 967).

Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет канистры: красный, RAL 3001
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: Полиэтилен низкой плотности
Цвет крышки: красный, RAL 3001
Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
Цвет сливной трубки: белая прозрачная
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 410
Основание ДхШ (мм): 385 x 229
Вес (кг): 1,28

Спецификация

- Гибкая сливная трубка со встроенной вентиляцией
- Сливная трубка хранится в канистре
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом

Особенности

- пригодна для жидкого топлива
- Обеспечивает отсутствие частичек ржавчины в бензине
- Меньше конденсата воды в канистре
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Размер стандартной военной канистры
- Малая теплопроводность отличает от металлической канистры
- прочна и удароустойчива
- UN-допуск

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Армейская канистра для бензина-20 л

PE-с гибким сливом

Номер артикула: 21 127
Код товара: 4103810211270
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 20
UN-допуск: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228
 Все канистры для бензина (согласно ДОПОГ) должны с 1.6.2015 маркироваться окончательным пользователем согласно предписания СГС (GHS/CLP). Для маркировки примените наши этикетки, арт. Nr. (80 967).

Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет канистры: черно-серый, RAL 7021
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Цвет крышки: красный, RAL 3001
Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
Цвет сливной трубки: белый прозрачный
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 480
Основание ДхШ (мм): 350 x 175
Вес (кг): 1,45

Спецификация

- С гибким сливом
- Сливная трубка хранится в канистре
- Сливная трубка со встроенным проветриванием
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом

Особенности

- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Обеспечивает отсутствие частичек ржавчины в бензине
- Меньше конденсата воды в канистре
- Вес 1,45 кг вместо 4,85 кг у стальной канистры
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Размер стандартной военной канистры
- Малая теплопроводность в отличие от металлической канистры
- Пригодна для жидкого топлива
- Прочна и удароустойчива
- UN-допуск

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Армейская канистра для воды и AdBlue®

20 л-РЕ-с гибким сливом

Номер артикула: 21 127 870
Код товара: 4103810424564
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 20
Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет канистры: прозрачный
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Цвет крышки: синий
Цвет ремешка и переходника: синий
Цвет сливной трубки: белый прозрачный
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 480
Основание ДхШ (мм): 350 x 175
Вес (кг): 1,45

Спецификация

- С гибким сливом
- Сливная трубка хранится в канистре
- Сливная трубка со встроенным проветриванием
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодна для AdBlue®
- Меньше конденсата воды в канистре
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Размер стандартной военной канистры
- Прочна и удароустойчива
- Не для топлива
- Пригоден для продуктов питания согласно (EU) No. 10/2011 и FDA § 21 CFR 177.1520

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Армейская канистра для бензина-20 л

PE-с гибким сливом-оливковый

Номер артикула: 21 127 950
Код товара: 4103810424571
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 20
UN-допуск: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228
Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Все канистры для бензина (согласно ДОПОГ) должны с 1.6.2015 маркироваться окончательным пользователем согласно предписания СГС (GHS/CLP). Для маркировки примените наши этикетки, арт. №. (80 967).
Цвет канистры: оливковый RAL 6003
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Цвет крышки: оливковый RAL 6003
Цвет ремешка и переходника: оливковый RAL 6003
Цвет сливной трубки: белый прозрачный
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 480
Основание ДхШ (мм): 350 x 175
Вес (кг): 1,45

Спецификация

- С гибким сливом
- Сливная трубка хранится в канистре
- Сливная трубка со встроенным проветриванием
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом

Особенности

- Обеспечивает отсутствие частичек ржавчины в бензине
- Меньше конденсата воды в канистре
- Вес 1,45 кг вместо 4,85 кг у стальной канистры
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Размер стандартной военной канистры
- Малая теплопроводность в отличие от металлической канистры
- Пригодна для жидкого топлива
- Прочна и удароустойчива
- UN-допуск

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Канистра для бензина-10 л

PE-с трубкой

Номер артикула: 21 143
Код товара: 4103810211430
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 10
UN-допуск: un 3H1 / Y /100/ CZ / PRESSOL - IMET 2232
 Все канистры для бензина (согласно ДОПОГ) должны с 1.6.2015 маркироваться окончательным пользователем согласно предписания СГС (GHS/CLP). Для маркировки примените наши этикетки, арт. Nr. (80 967).

Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет канистры: черно-серый, RAL 7021
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Цвет крышки: красный, RAL 3001
Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
Цвет сливной трубки: белый прозрачный
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 341
Основание ДхШ (мм): 329 x 172
Вес (кг): 0,57

Спецификация

- Гибкая сливная трубка со встроенной вентиляцией
- Сливная трубка хранится в канистре
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодна для жидкого топлива
- С прозрачными смотровыми полосами с обеих сторон и шкалой для мгновенного определения уровня наполнения
- Удобное использование благодаря утепленной ручке
- Обеспечивает отсутствие частичек ржавчины в бензине
- Меньше конденсата воды в канистре
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Малая теплопроводность в отличие от металлической канистры
- Прочна и удароустойчива
- UN-допуск

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Канистра для бензина-20 л

PE-с трубкой

Номер артикула: 21 147
Код товара: 4103810211478
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (л): 20
UN-допуск: un 3H1 / Y /100/ CZ / PRESSOL - IMET 2233
 Все канистры для бензина (согласно ДОПОГ) должны с 1.6.2015 маркироваться окончательным пользователем согласно предписания СГС (GHS/CLP). Для маркировки примените наши этикетки, арт. Nr. (80 967).



Материал канистры: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Цвет канистры: черно-серый, RAL 7021
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Цвет крышки: красный, RAL 3001
Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
Цвет сливной трубки: белый прозрачный
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Высота (мм): 433
Основание ДхШ (мм): 381 x 201
Вес (кг): 0,95

Спецификация

- Гибкая сливная трубка со встроенной вентиляцией
- Сливная трубка хранится в канистре
- Крышка с ремешком - защитой от потери
- Со штрих-кодом



Особенности

- Пригодна для жидкого топлива
- С прозрачными смотровыми полосами с обеих сторон и шкалой для мгновенного определения уровня наполнения
- Удобное использование благодаря утепленной ручке
- Обеспечивает отсутствие частичек ржавчины в бензине
- Меньше конденсата воды в канистре
- Слив интегрирован в канистру с патентованной крышкой включая вентиляцию
- Хранение слива внутри канистры обеспечивает его чистоту
- Малая теплопроводность в отличие от металлической канистры
- Прочна и удароустойчива
- UN-допуск




Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Гибкая сливная трубка

Крышка-красный

Номер артикула: 21 086
Код товара: 4103810210860
Группа скидок: А

**Технические данные**

Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Материал крышки и переходника: Полипропилен
Цвет сливной трубки: белый прозрачный
Цвет крышки: красный, RAL 3001
Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
Материал прокладки: FKM 80
Длина сливной трубки (мм): 245
Диаметр слива нар. (мм): 20
Вес (кг): 0,091

Спецификация

- Гибкая сливная трубка со встроенной вентиляцией
- Накручиваемый переходник для бензина и воды
- С прокладкой FKM
- Крышка с фиксатором
- Пластиковая упаковка без надписей со штрих-кодом
- Для канистр для воды с краном (21 163), (21 165), (21 167), (21 169)
- Для канистр для воды, штаблируемых, с краном (21 173), (21 175), (21 177)
- Для канистр для бензина (21 127), (21 131), (21 133), (21 137), (21 141), (21 143), (21 147)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru