

Краны



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Шаровый кран

G 3/4" вн. - R 3/4" нар.

Номер артикула: 02 804**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные**

Внутренний диаметр (мм): 20

Строительная длина (мм): 66,5

Макс. рабочее давление. (атм.): 38

Сальник: Прокладка из витона

Диапазон температур (°C): -20 / +170

Среда: масла, воздух, вода

Спецификация

- Шаровый кран тип 90

Особенности

- Запчасть напр. для приборов отсоса масла (27 070), (27 070 890), (27 622), (27 622 890), (27 632), (27 632 890), (27 622 680), (27 622 891), (27 410), (27 410 890)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Сливной бочковой кран, G 3/4" нар., полиэтилен



Номер артикула: 13 088
Код товара: 4103810130885
Группа скидок: А

Технические данные

Соединительная резьба: G 3/4" нар (с обеих сторон)
Материал: Полиэтилен
Исполнение вентиля: регулятором
Размеры, ДхШхВ (мм): 80 x 35 x 60
Вес (кг): 0,024

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Сливной бочковой кран, G 3/4" нар., полиэтилен
с переходником, G 2" нар., G 3/4" вн.

Номер артикула: 13 088 950
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: G 3/4" нар (с обеих сторон)
Резьба 2: с адаптером, G 2" нар. на G 3/4" вн.
Материал: Полиэтилен
Исполнение вентиля: регулятором
Размеры, ДхШхВ (мм): 80 x 60 x 60
Вес (кг): 0,05

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Сливной бочковой кран, G 3/4" нар.
латунь

Номер артикула: 13 090
Код товара: 4103810130908
Группа скидок: А

Технические данные

Соединительная резьба: G 3/4" нар (с обеих сторон)
Материал: 1.4021 + HDPE
Исполнение вентиля: Самозакрывающийся вентиль
Размеры, ДхШхВ (мм): 70 x 38 x 80
Вес (кг): 0,2

Спецификация

- с прокладкой
- Нажатие на рычаг

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 3/8" вн., G 3/8" нар.

**Номер артикула:** 13 093**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные**

Резьба 1: G 3/8" вн.

Резьба 2: G 3/8" нар

Внутренний диаметр (мм): 9

Строительная длина (мм): 50

Пиковое давление (атм.): 25

Макс. рабочее давление. (атм.): 25

Материал

Корпус: Латунь никелированная

Прокладки: PTFE/NBR

Среды: масла, воздух

Размеры, ДхШхВ (мм): 110 x 50 x 25


Вес (кг): 0,157

Упаковка

Упаковочная единица: 12,0

Шаровый кран

G 1/4" вн., G 1/4" вн.



Номер артикула:

18 095

Код товара:

Группа скидок:

D

Технические данные

Резьба с обеих сторон:

G 1/4" вн.

Номинальная ширина (мм):

6

Макс. рабочее давление. (атм.):

400

Материал:

сталь

Среда:

Смазка

Размеры, ДхШхВ (мм):

140 x 65 x 26

Вес (кг):

0,360


Упаковка

Упаковочная единица:

1,0

3-ходовой шаровый кран

Rp 1/4" вн.-Rp 1/4" вн.-Rp 1/4" вн.

**Номер артикула:** 18 095 395**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные**

Резьба 1: Rp 1/4" вн.

Резьба 2: Rp 1/4" вн.

Резьба 3: Rp 1/4" вн.

Номинальная ширина: DN 8

Окружающая температура (°C): -15 bis max. +100

Макс. рабочее давление. (атм.): 40

Материалы

Корпус и шарик: Латунь никелированная

Пружина: Нержавеющая сталь

Указатель положения: Сталь оцинкованная

Уплотнитель: PTFE / FKM

Рычаг: Алюминий, черная лакировка

Спецификация


- С L-отверстием

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 3/8" вн., G 3/8" вн.

**Номер артикула:** 18 096**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба с обеих сторон: G 3/8" вн.

Номинальная ширина (мм): 9

Макс. рабочее давление. (атм.): 400

Материал: сталь

Среда: Смазка

Размеры, ДхШхВ (мм): 145 x 80 x 32


Вес (кг): 0,535

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 1/2" вн., G 1/2" вн.



Номер артикула: 18 097

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 1/2" вн.

Номинальная ширина (мм): 13

Макс. рабочее давление. (атм.): 500

Материал: сталь

Среда: Смазка

Размеры, ДхШхВ (мм): 120 x 70 x 32

Вес (кг): 0,528

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Шаровый кран
с переходниками

Номер артикула: 18 099
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: Резак, для трубы 20 x 3
Резьба 2: G 1/4" нар.
Внутренний диаметр (мм): 13
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Материал
Шаровая прокладка: Полиамид
Прокладка вала: Резина
Корпус: сталь
Среда: Смазка

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 165 x 35 x 68
Вес (кг): 0,860
Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 1/2" вн., G 1/2" вн.

**Номер артикула:** 19 762**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба с обеих сторон: G 1/2" вн.

Внутренний диаметр (мм): 12

Строительная длина (мм): 50,5

Макс. рабочее давление. (атм.): 50

Материал: Латунь никелированная

Среды: масла, воздух

Размеры, ДхШхВ (мм): 106 x 57 x 30,5

Вес (кг): 0,178

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 3/4" вн., G 3/4" вн.

**Номер артикула:** 19 763**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба с обеих сторон: G 3/4" вн.

Внутренний диаметр (мм): 20

Строительная длина (мм): 57

Макс. рабочее давление. (атм.): 30

Материал: Латунь никелированная

Среды: масла, воздух

Размеры, ДхШхВ (мм): 135 x 75 x 42


Вес (кг): 0,353

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 1/4" вн., G 1/4" вн.

**Номер артикула:** 19 764**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба с обеих сторон: G 1/4" вн.

Внутренний диаметр (мм): 10

Строительная длина (мм): 44,4

Макс. рабочее давление. (атм.): 50

Материал: Латунь никелированная

Среды: масла, воздух

Размеры, ДхШхВ (мм): 102 x 49 x 24

Вес (кг): 0,1314

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран " 090"

G 3/8" вн., G 3/8" вн.

**Номер артикула:** 19 765**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба с обеих сторон: G 3/8" вн.

Внутренний диаметр (мм): 10

Строительная длина (мм): 44,4

Макс. рабочее давление. (атм.): 50

Материал: Латунь никелированная

Среды: масла, воздух

Размеры, ДхШхВ (мм): 102 x 49 x 24


Вес (кг): 0,145

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 1" вн., G 1" вн.



Номер артикула: 19 767

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 1" вн.

Внутренний диаметр (мм): 25

Строительная длина (мм): 85

Макс. рабочее давление. (атм.): 50

Материал: Латунь никелированная

Среды: масла, воздух

Размеры, ДхШхВ (мм): 170 x 85 x 50

Вес (кг): 0,584

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 1 1/4" вн., G 1 1/4" вн.

**Номер артикула:** 19 771**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Резьба с обеих сторон: G 1 1/4" вн.

Внутренний диаметр (мм): 32

Строительная длина (мм): 100

Макс. рабочее давление. (атм.): 45

Материал: Латунь никелированная

Среды: масла, воздух

Размеры, ДхШхВ (мм): 215 x 100 x 61

Вес (кг): 0,986

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Шаровый кран**

G 1 1/2" вн., G 1 1/2" вн.

Номер артикула: 19 772
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 1 1/2" вн.
Внутренний диаметр (мм): 40
Строительная длина (мм): 120
Макс. рабочее давление. (атм.): 40
Материал корпус/шарик: Латунь никелированная
Материал прокладки вала: 2 Витон® прокладки
Диапазон температур (°C): -20 / +170
Среды: масла, воздух
Размеры, ДхШхВ (мм): 220 x 100 x 70
Вес (кг): 1,480

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 2" вн.-G 2" вн.



Номер артикула: 19 773
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 2" вн.
Внутренний диаметр (мм) / (дюйм): 50 / 1.97
Строительная длина (мм) / (дюйм): 140 / 5.51
Макс. рабочее давление. (атм/psi): 40 / 580
Материал корпус/шарик: Латунь никелированная
Материал прокладки вала: 2 Витон® прокладки
Диапазон температур (°C) / (°F): -20 / +170 / -4 / +338
Среды: масла, воздух
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 235 x 125 x 86 / 9.25 x 4.92 x 3.39
Вес (кг) / (фунт): 2,54 / 5.60

Особенности

- Тяжелое исполнение
- Номинальная ширина DN 50
- Voller Durchgang

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шаровый кран

G 3/4" вн., G 3/4" нар.

**Номер артикула:**

19 778

Код товара:**Группа скидок:**

D

Технические данные

Резьба 1:	G 3/4" вн.
Резьба 2:	G 3/4" нар (с обеих сторон)
Внутренний диаметр (мм):	20
Строительная длина (мм):	66,5
Макс. рабочее давление. (атм.):	40
Материал:	Латунь никелированная
Среды:	масла, воздух
Размеры, ДхШхВ (мм):	113 x 55 x 37
Вес (кг):	0,156


Упаковка

Упаковочная единица:

1,0

Угловой шаровой кран 90°

G 1" вн.-G 1" нар.



Номер артикула: 19 779
Код товара:
Группа скидок: 0

Технические данные

Резьба 1: G 1" вн.
Резьба 2: G 1" нар.
Размер ключа (SW) (мм): 38
Номинальная ширина (мм): 19
Материал прокладок, контактирующих со средой: PTFE + FKM (O-Ring)
Корпус: Латунь никелированная
Шар: Латунь хромированная

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Шаровый кран**

G 1/4" вн., G 1/4" нар.

Номер артикула:

63 950

Код товара:**Группа скидок:**

A

Технические данные

Материал корпуса:

Латунь никелированная

Материал прокладок:

Тефлон®

Резьба 1:

G 1/4" вн.

Резьба 2:

G 1/4" нар.

Внутренний диаметр (мм):

7

Размеры, ДхШхВ (мм):

40 x 24 x 40

Вес (кг):

0,09

Упаковка

Упаковочная единица:

1,0

Кран шаровый муфтовый

G 1/4" вн./вн.



Номер артикула: 87 056
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Внутренний диаметр (мм): 8
Строительная длина (мм): 38
Допуск строительного размера (мм): +5 -3
Макс. рабочее давление. (атм.): 8
Материал: Латунь хромированная
Материал прокладок: Тефлон
Материал прокладок: Резина 70
Среды: масла, воздух

Спецификация

- по рисунку

Особенности

- Запчасть для например приборов для замены масла (27 622), (27 622 890) и приборов для замены масла с блоком Вентури (27 622 680), (27 622 891)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru