

Масленки промышленные



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Промышленная маслянка-200 мл-ZGD

EWMP-трубка-135 мм

Номер артикула: 03 802
 Код товара: 4103810038020
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 200
 Лакировка емкости: серый металллик
 Материал емкости: Цинк литой, Z 410, DIN 1743
 Материал механизма насоса: латунь + цинк
 Рабочий объем насоса: 1
 Длина трубки (mm): 135
 Материал трубки: Алюминий
 Высота (мм): 270
 Основание ДхШ (мм): 75 x 60
 Вес (кг): 0,4432

Спецификация

- Трубка, алюминий, изогнутая (01 068)
- латунный насос простого действия (EWMP)
- Благодаря гравитационному исполнению заборной трубки на подшипнике достигается практически полное опустошение емкости
- Насосный блок позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Насосный блок с 2 шаровыми кранами
- Запорный механизм, с каплесборником
- Со штрих-кодом

Особенности

- удароустойчив и прочен
- эргономичная форма
- высокое качество поверхности

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 230 x 120
 Вес с упаковкой (кг): 2,826
 Количество в упаковке: 6.0



Промышленная масленка-300 мл-ZDG

EWMP-трубка-165 мм

Номер артикула: 03 803
Код товара: 4103810038037
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 300
Лакировка емкости: серый металллик
Материал емкости: Цинк литой, Z 410, DIN 1743
Материал механизма насоса: латунь + цинк
Рабочий объем насоса (мл/ход): 1
Длина трубки (мм): 165
Материал трубки: Алюминий
Высота (мм): 320
Основание ДхШ (мм): 85 x 70
Вес (кг): 0,50

Спецификация

- Трубка из алюминия, изогнутая (00 220)
- латунный насос простого действия (EWMP)
- Благодаря гравитационному исполнению заборной трубки на подшипнике достигается практически полное опустошение емкости
- Насосный блок позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Насосный блок с 2 шаровыми кранами
- Запорный механизм, с каплесборником
- Со штрих-кодом

Особенности

- удароустойчив и прочен
- эргономичная форма
- высокое качество поверхности

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 230 x 120
Вес с упаковкой (кг): 3,13
Упаковочная единица: 6,0



Промышленная маслянка-500 мл-ZDG

EWMP-трубка-165 мм

Номер артикула: 03 805
Код товара: 4103810038051
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 500
Лакировка емкости: серый металллик
Материал емкости: Цинк литой, Z 410, DIN 1743
Материал механизма насоса: латунь + цинк
Рабочий объем насоса: 1
Длина трубки (mm): 165
Материал трубки: Алюминий
Высота (мм): 350
Основание ДхШ (мм): 105 x 80
Вес (кг): 0,62

Спецификация

- Трубка из алюминия, изогнутая (00 220)
- латунный насос простого действия (EWMP)
- Благодаря гравитационному исполнению заборной трубки на подшипнике достигается практически полное опустошение емкости
- Насосный блок позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Насосный блок с 2 шаровыми кранами
- Запорный механизм, с каплесборником
- Со штрих-кодом

Особенности

- удароустойчив и прочен
- эргономичная форма
- высокое качество поверхности

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 430 x 260 x 120
Вес с упаковкой (кг): 3,86
Количество в упаковке: 6.0



Промышленная маслянка-200 мл-ZDG

DWMP-трубка-135 мм

Номер артикула: 03 902
Код товара: 4103810039027
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 200
Лакировка емкости: серый металллик
Материал емкости: Цинк литой, Z 410, DIN 1743
Материал механизма насоса: латунь + цинк
Насос (мл/ход): 1
Длина трубки (mm): 135
Материал трубки: Алюминий
Высота (мм): 270
Основание ДхШ (мм): 120 x 60
Вес (кг): 0,45

Спецификация

- Трубка, алюминий, изогнутая (01 068)
- латунный насос двойного действия (DWMP)
- Благодаря гравитационному исполнению заборной трубки на подшипнике достигается практически полное опустошение емкости
- Насосный блок позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Запорный механизм, с каплесборником
- Со штрих-кодом

Особенности

- удароустойчив и прочен
- эргономичная форма
- высокое качество поверхности

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 330 x 245 x 180
Вес с упаковкой (кг): 5,5
Количество в упаковке: 6.0



Пооышленная масленка-300 мл-ZDG

DWMP-трубка-165 мм

Номер артикула: 03 903
Код товара: 4103810039034
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 300
Лакировка емкости: серый металллик
Материал емкости: Цинк литой, Z 410, DIN 1743
Материал механизма насоса: латунь + цинк
Насос (мл/ход): 1
Длина трубки (mm): 165
Материал трубки: Алюминий
Высота (мм): 320
Основание ДхШ (мм): 85 x 70
Вес (кг): 0,5

Спецификация

- Трубка из алюминия, изогнутая (00 220)
- латунный насос двойного действия (DWMP)
- Благодаря гравитационному исполнению заборной трубки на подшипнике достигается практически полное опустошение емкости
- Насосный блок позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Запорный механизм, с каплесборником
- Со штрих-кодом

Особенности

- удароустойчив и прочен
- эргономичная форма
- высокое качество поверхности

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 230 x 120
Вес с упаковкой (кг): 3,14
Количество в упаковке: 6.0



Промышленная масленка смазочный набор

300 мл

Номер артикула: 03 903 950
Код товара: 4103810421341
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 300
Лакировка емкости: серый металллик
Материал емкости: Цинк литой, Z 410, DIN 1743
Материал механизма насоса: латунь + цинк
Насос (мл/ход): 1
Длина трубки (мм): 165
Длина трубки с распылителем (мм): 115
Длина трубки с кисточкой (мм): 135
Материал трубки: Алюминий
Материал дюзы распылителя: Латунь NFA 51-105
Материал кисточки: Натуральная щетина
Высота с трубкой (мм): 320
Высота с распылителем (мм): 270
Высота с кисточкой (мм): 280
Основание ДхШ (мм): 125 x 70
Вес (кг): 0,53

Спецификация

- Трубка из алюминия, изогнутая (00 220)
- Трубка с распылителем (05 069) для тонкого распыления жидких масел и самосмазывающих неагрессивных сред
- Трубка с кисточкой (05 070) для равномерного нанесения смазки
- латунный насос двойного действия (DWMP)
- Благодаря гравитационному исполнению заборной трубки на подшипнике достигается практически полное опустошение емкости
- Насосный блок позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Насосный блок с 2 шаровыми кранами
- Запорный механизм, с каплесборником
- Пластиковая упаковка без надписей
- Со штрих-кодом

Особенности

- Альтернатива спреям с газом
- удароустойчив и прочен
- эргономичная форма
- высокое качество поверхности

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 330 x 260 x 200
Вес (кг): 3,36
Упаковочная единица: 6,0



Промышленная маслянка-500 мл-ZDG

DWMP-трубка-165 мм

Номер артикула: 03 905
Код товара: 4103810039058
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 500
Лакировка емкости: серый металллик
Материал емкости: Цинк литой, Z 410, DIN 1743
Материал механизма насоса: латунь + цинк
Насос (мл/ход): 1
Длина трубки (мм): 165
Материал трубки: Алюминий
Высота (мм): 350
Основание ДхШ (мм): 135 x 80
Вес (кг): 0,62

Спецификация

- Трубка из алюминия, изогнутая (00 220)
- латунный насос двойного действия (DWMP)
- Благодаря гравитационному исполнению заборной трубки на подшипнике достигается практически полное опустошение емкости
- Насосный блок позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Запорный механизм, с каплесборником
- Со штрих-кодом

Особенности

- удароустойчив и прочен
- эргономичная форма
- высокое качество поверхности

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 430 x 260 x 120
Вес с упаковкой (кг): 3,9
Количество в упаковке: 6.0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru