

Минизаправки

mobIMASTER-450 220B



Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещанск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

moblMASTER 450 литров-ZVAD

220 В-50 Гц-EUS-65 л/мин



Номер артикула: 26 404
Код товара: 4250979600053
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 450
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 20140/0/520

Насос

Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу
Издание: FMT Swiss AG
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 65
Давление подачи до (атм.): 1,8
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Потребление тока (А): 3
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2
Тип защиты: IP66



Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 800 x 912

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 314)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 823)
- Закрываемая крышка (84 343)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (04 402 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Комплект Газовая пружина (45 153)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Заборный шланг, 0,65 м, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (91 217)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 430)
- Выключатель
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)



Особенности

- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Возможно перемещать вилочным погрузчиком и краном
- Компактный дизайн (размер европаллета)
- Насосный отсек при закрытой крышке защищен от непогоды
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено



- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiMASTER и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1200 x 800 x 912
Вес (кг):	89,2
Упаковочная единица:	1,0

moblMASTER 450 литров-ZVAD

220 В-50 Гц-EUS-65 л/мин-EBZD



Номер артикула: 26 414
Код товара: 4250979600107
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 450
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** */CZ/IMET 20140/0/520

Насос

Длина кабеля (м): 2
Издание: FMT Swiss AG
Частота (Гц): 50
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу

Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 65
Давление подачи до (атм.): 1,8
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Потребление тока (А): 3
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2
Тип защиты: IP66

Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой

Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 800 x 912

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 314)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 823)
- Закрываемая крышка (84 343)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (04 402 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Комплект Газовая пружина (45 153)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Заборный шланг, 0,65 м, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (91 217)
- Обратный клапан с фильтром (91 146 001)
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 430)
- Счетчик, цифровой (23 190)
- Выключатель
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету



- Возможно перемещать вилочным погрузчиком и краном
- Компактный дизайн (размер европаллета)
- Насосный отсек при закрытой крышке защищен от непогоды
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiMASTER и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1200 x 800 x 912
Вес (кг):	89,4
Упаковочная единица:	1,0

moblMASTER 450 литров-ZVABD

220 В-50 Гц-EUS-65л/мин



Номер артикула: 26 424
Код товара: 4250979600152
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 450
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 20140/0/520

Насос

Длина кабеля (м): 2
Издание: FMT Swiss AG
Частота (Гц): 50
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу

Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 65
Давление подачи до (атм.): 1,8
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Потребление тока (А): 3
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2
Тип защиты: IP66

Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 800 x 912

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 314)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 823)
- Закрываемая крышка (84 343)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (04 402 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Комплект Газовая пружина (45 153)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 430)
- Выключатель
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)

Особенности

- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Возможно перемещать вилочным погрузчиком и краном
- Компактный дизайн (размер европаллета)
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие



- Насосный отсек при закрытой крышке защищен от непогоды
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiMASTER и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1200 x 800 x 912
Вес (кг):	89,2
Упаковочная единица:	1,0

moblMASTER 450 литров-ZVABD

220 В-50 Гц-EUS-65 л/мин-PREMAxx



Номер артикула: 26 434
Код товара: 4250979600206
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 450
Материал резервуара: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
Диапазон температур (°C): -10 / +40
UN-допуск: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 20140/0/520

Насос

Длина кабеля (м): 2
Издание: FMT Swiss AG
Частота (Гц): 50
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу

Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 65
Давление подачи до (атм.): 1,8
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Потребление тока (А): 3
Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2
Тип защиты: IP66

Встроенный счетчик, цифровой

Табло: 5-значный с плавающей запятой

Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 800 x 912

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 314)
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 823)
- Закрываемая крышка (84 343)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (04 402 100)
- Крышка резервуара с прокладкой (45 151)
- Комплект Газовая пружина (45 153)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром (19 779)
- Счетчик, цифровой (23 190)
- Шиберный насос со встроенным байпасом (23 430 956)
- Выключатель
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)

Особенности

- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Возможно перемещать вилочным погрузчиком и краном



- Компактный дизайн (размер европаллета)
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Насосный отсек при закрытой крышке защищен от непогоды
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiMASTER и насосные системы FMT®
- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV
- Насос предназначен для длительного использования

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1200 x 800 x 912
Вес (кг):	56,4
Упаковочная единица:	1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru