

Насадки



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Пустотеля/универсальная насадка

М 10 x 1 вн.-Н+К-Ниппель



Номер артикула: 12 002
Код товара: 4103810120022
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типов Н и К
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 12
Длина (мм): 8
Вес (кг): 0,003

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Конусная смазочная насадка-М 10 х 1 вн.

D-Ниппель



Номер артикула: 12 003
Код товара: 4103810120039
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа D
Резьба 2: М 10 х 1 вн.
Материал: 11SMnPb30 +C - 1.0718
Диаметр (мм): 12
Длина (мм): 15
Вес (кг): 0,005

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



**Надвижная смазочная насадка-Ме-М 10 x 1 вн.-DG**

Плоская пресс-маслёнка-16 мм-FA-SOT

Номер артикула: 12 010 401
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М1, Т1, Т1/В, Ø 16 мм, 0,62", DIN 3404
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 54 x 23 x 22
Вес (кг): 0,075

Спецификация

- Шатун (DG)

Особенности

- Плоское исполнение (FA)
- Подвижного типа (SOT)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Байонетная насадка

М 10 x 1 вн.

Номер артикула: 12 013

Код товара:

Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для всех байонетных пресс-масленок,
диаметр головки: 9,9 мм

Резьба 2: М 10 x 1 вн.

Размер ключа (SW) (мм): 14

Материал: Сталь оцинкованная

Диаметр (мм): 20

Длина (мм): 41

Вес (кг): 0,05

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Байонетная насадка

G 1/8" вн.

Номер артикула: 12 023

Код товара:

Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для всех байонетных пресс-масленок,
диаметр головки: 9,9 мм

Резьба 2: G 1/8" вн.

Размер ключа (SW) (мм): 14

Материал: Сталь оцинкованная

Диаметр (мм): 20

Длина (мм): 41

Вес (кг): 0,05

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Надвижная смазочная насадка-Ме-М 10 x 1 вн.

Плоская пресс-маслёнка-10 мм

Номер артикула: 12 060
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М4, Ø 10 мм / 0,39", DIN 3404
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 32 x 20 x 26
Вес (кг): 0,062

Особенности

- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Надвижная смазочная насадка-Me-G 1/8" вн.**

Плоская пресс-маслёнка-10 мм

Номер артикула: 12 060 125
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М4, Ø 10 мм / 0,39", DIN 3404
Резьба 2: G 1/8" вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 32 x 20 x 26
Вес (кг): 0,061

Особенности

- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Надвижная смазочная насадка-Ме-М 10 x 1 вн.

Плоская пресс-маслёнка-16 мм-FA-SOT

Номер артикула: 12 061
Код товара: 4103810120619
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М1, Т1, Т1/В, Ø 16 мм, 0,62", DIN 3404

Резьба 2: М 10 x 1 вн.

Положение сцепления: против завинчивания

Материал: Латунь NFA 51-105

Размеры, ДхШхВ (мм): 35 x 25 x 17

Вес (кг): 0,045

Особенности

- Плоское исполнение (FA)
- Подвижного типа (SOT)
- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Надвижная смазочная насадка-Ме-G 1/8" вн.**

Плоская пресс-маслёнка-16 мм-FA-SOT

Номер артикула: 12 061 125
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М1, Т1, Т1/В, Ø 16 мм, 0,62", DIN 3404
Резьба 2: G 1/8" вн.
Положение сцепления: против завинчивания
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 35 x 25 x 17
Вес (кг): 0,045

Особенности


- Плоское исполнение (FA)
- Подвижного типа (SOT)
- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Надвижная смазочная насадка-Ме-М 10 x 1 вн.

Плоская пресс-маслёнка-16 мм-FA



Номер артикула: 12 062
Код товара: 4103810120626
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М1, Т1, Т1/В, Ø 16 мм, 0,62", DIN 3404
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 30 x 22 x 20
Вес (кг): 0,046

Особенности


- Плоское исполнение (FA)
- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Надвижная смазочная насадка-Ме-G 1/8" вн.

Плоская пресс-маслёнка-16 мм-FA



Номер артикула: 12 062 125
Код товара: 4103810421471
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М1, Т1, Т1/В, Ø 16 мм, 0,62", DIN 3404
Резьба 2: G 1/8" вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 30 x 22 x 20
Вес (кг): 0,044

Особенности

- Плоское исполнение (FA)
- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Надвижная смазочная насадка-Ме-М 10 x 1 вн.

Плоская пресс-маслёнка-16 мм-FA-SBV

Номер артикула: 12 062 985
Код товара: 4103810700613
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок М1, Т1, Т1/В, Ø 16 мм, 0,62", DIN 3404
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 30 x 22 x 20
Вес (кг): 0,046

Спецификация


- В упаковке (SBV)

Особенности

- Плоское исполнение (FA)


Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 140 x 80 x 16
Вес с упаковкой (кг): 0,06
Упаковочная единица: 1,0



Надвижная смазочная насадка-Ме-М 10 x 1 вн.

Плоская пресс-маслёнка-22 мм-FA



Номер артикула: 12 063
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок M22, Ø 22 мм, 0,86", DIN 3404
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 31 x 27 x 20
Вес (кг): 0,053

Особенности

- Плоское исполнение (FA)
- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Надвижная смазочная насадка-Ме-G 1/8" вн.

Плоская пресс-маслёнка-22 мм-FA



Номер артикула: 12 063 125
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: Смазочная насадка для плоских пресс-масленок M22, Ø 22 мм, 0,86", DIN 3404
Резьба 2: G 1/8" вн.
Материал: Латунь NFA 51-105
Размеры, ДхШхВ (мм): 31 x 27 x 20
Вес (кг): 0,051

Особенности

- Плоское исполнение (FA)
- Высокопрочный кованный корпус

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Универсальная смазочная насадка, М 10 х 1
для нажимных смазочных шприцов



Номер артикула: 12 071
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 х 1 вн.
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 12
Длина (мм): 14
Вес (кг): 0,06

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Конусная смазочная насадка-G 1/8" вн.

D-Ниппель

**Номер артикула:** 12 073**Код товара:****Группа скидок:** А**Технические данные**

Резьба 1: для пресс-масленок типа D

Резьба 2: G 1/8" вн.

Материал: 11SMnPb30 +C - 1.0718

Диаметр (мм): 12

Длина (мм): 14

Вес (кг): 0,003

Материал: 9SMnPb28K (11SMnP30+C) - 1.0718

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0





Насадка-М 10 x 1 вн.
SW 13 мм-Ø 13 мм-В упаковке

Номер артикула: 12 150
Код товара: 4103810121500
Группа скидок: А

Технические данные

Употребление: для труднодоступных мест
Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 13
Длина (мм): 42
Упаковка: Упаковка для магазинов самообслуживания, с картонкой и со штрих-кодом
Размер упаковки ДхШхВ (мм): 150 x 70 x 13
Вес с упаковкой (кг): 0,03



Особенности

- Специально для карданных валов
- Уменьшенная сила зацепления для облегченного снятия

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 280 x 120 x 55
Вес с упаковкой (кг): 0,37
Упаковочная единица: 10,0



Прецизионная смазочная насадка- G 1/8" вн.

SW 13 мм-Ø 13 мм-В упаковке

Номер артикула: 12 151
 Код товара: 4103810121517
 Группа скидок: А

Технические данные

Употребление: для труднодоступных мест
 Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
 Резьба 2: G 1/8" вн.
 Исполнение: 4 лепестка, точеный
 Размер ключа (SW) (мм): 13
 Материал: Сталь оцинкованная
 Диаметр (мм): 13
 Длина (мм): 42
 Упаковка: Упаковка для магазинов самообслуживания,
 с картонкой и со штрих-кодом
 Размер упаковки ДхШхВ (мм): 150 x 70 x 13
 Вес с упаковкой (кг): 0,03



Особенности

- Специально для карданных валов
- Уменьшенная сила зацепления для облегченного снятия

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 280 x 120 x 55
 Вес с упаковкой (кг): 0,37
 Упаковочная единица: 10,0



Насадка-М 10 x 1 вн.
SW 13 мм-Ø 15 мм-В упаковке

Номер артикула: 12 152
Код товара: 4103810121524
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, штампованный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Упаковка: Упаковка для магазинов самообслуживания, с картонкой и со штрих-кодом

Размер упаковки ДхШхВ (мм): 150 x 70 x 15
Вес с упаковкой (кг): 0,036
Длина (мм): 37



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 280 x 120 x 55
Вес (кг): 0,42
Упаковочная единица: 10,0





Насадка-М 10 x 1 вн.
SW 13 мм-Ø 15 мм-В упаковке

Номер артикула: 12 156
Код товара: 4103810121562
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Упаковка: Упаковка для магазинов самообслуживания, с картонкой и со штрих-кодом
Размер упаковки ДхШхВ (мм): 150 x 70 x 15
Вес с упаковкой (кг): 0,036

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 280 x 120 x 55
Вес с упаковкой (кг): 0,42
Упаковочная единица: 10,0



Прецизионная смазочная насадка- G 1/8" вн.

SW 13 мм-Ø 15 мм-В упаковке

Номер артикула: 12 157
Код товара: 4103810121579
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: G 1/8" вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Упаковка: Упаковка для магазинов самообслуживания,
с картонкой и со штрих-кодом
Размер упаковки ДхШхВ (мм): 150 x 70 x 15
Вес с упаковкой (кг): 0,036



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 280 x 120 x 55
Вес с упаковкой (кг): 0,42
Упаковочная единица: 10,0



Прецизионная смазочная насадка-М 10 х 1 вн.
SW 13 мм-Ø 15 мм-54 шт.-презентабельная упаковка



Номер артикула: 12 170
Код товара: 4103810121708
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 х 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37

Спецификация

- 54 шт. прецизионных насадок в высококачественной презентабельной упаковке



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 137 x 94 x 42
Вес с упаковкой (кг): 1,64
Упаковочная единица: 1,0

Прецизионная смазочная насадка-G 1/8" вн.
SW 13 мм-Ø 15 мм-54 шт.-презентабельная упаковка



Номер артикула: 12 171
Код товара: 4103810121715
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: G 1/8" вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37

Спецификация

- 54 шт. прецизионных насадок в высококачественной презентабельной упаковке



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 137 x 94 x 42
Вес с упаковкой (кг): 1,64
Упаковочная единица: 1,0

Насадка-М 10 x 1 вн.

SW 13 мм-Ø 13 мм



Номер артикула: 12 626
Код товара: 4103810126260
Группа скидок: А

Технические данные

Употребление: для труднодоступных мест
Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 13
Длина (мм): 42
Вес (кг): 0,026

Особенности

- Специально для карданных валов
- Уменьшенная сила зацепления для облегченного снятия

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 160 x 100 x 65
Вес с упаковкой (кг): 0,026
Упаковочная единица: 1,0

Насадка-М 10 x 1 вн.

SW 13 мм-Ø 15 мм

**Номер артикула:**

12 631

Код товара:

4103810126314

Группа скидок:

А

Технические данные

Резьба 1:

для пресс-масленок типа Н

Резьба 2:

М 10 x 1 вн.

Исполнение:

4 лепестка, штампованный

Размер ключа (SW) (мм):

13

Материал:

Сталь оцинкованная

Диаметр (мм):

15

Длина (мм):

37

Вес (кг):

,033

**Упаковка**

Упаковочная единица:

1,0



Смазочная насадка, М 10 х 1 вн.

SW 13 мм-Ø 15 мм х 37 мм-20 штук

**Номер артикула:** 12 631 104**Код товара:****Группа скидок:**

А

Технические данные

Резьба 1:	для пресс-масленок типа Н
Резьба 2:	М 10 х 1 вн.
Исполнение:	4 лепестка, штампованный
Размер ключа (SW) (мм):	13
Материал:	Сталь оцинкованная
Диаметр (мм):	15
Длина (мм):	37
Вес (кг):	,03

**Упаковка**

Размер упаковки ДхШхВ (мм):	90 х 70 х 45
Вес с упаковкой (кг):	0,64
Упаковочная единица:	20,0



Смазочная насадка-М 10х1 вн.

+ пустотелая/универсальная/ конусная смазочная насадка



Номер артикула: 12 631 252
Код товара: 4103810429989
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 х 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, штампованный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Вес (кг): ,032

**Спецификация**

- 1 насадка, 4 лепестка, М 10 х 1 вн. (12 631)
- пустотелая-/ универсальная насадка для Н- и К-пресс-масленок, М 10 х 1 вн. (12 002)
- 1 насадка, М 10 х 1 вн., для пресс-масленок D-типа (12 003)
- Пластиковая упаковка без надписей со штрих-кодом

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 45 х 60 х 15
Вес (кг): 0,039
Упаковочная единица: 1,0



Насадка-М 10 х 1 вн.

SW 13 мм-Ø 15 мм-С вентилем



Номер артикула: 12 642
Код товара: 4103810126420
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 х 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный, с вентилем
Размер ключа (SW) (мм): 13
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 40
Вес (кг): 0,036

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Насадка-М 10 x 1 вн.

SW 13 мм-Ø 15 мм



Номер артикула: 12 643
Код товара: 4103810126437
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: М 10 x 1 вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Вес (кг): 0,03

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Смазочная насадка тип G

M 10 x 1



Номер артикула: 12 649
Код товара: 4103810126499
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба: M 10 x 1
Исполнение: 4 лепестка
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Вес (кг): 0,095

Спецификация

- Подходит для всех распространенных типов смазки
- Надежное закрепление на пресс-масленке
- Четыре закаленных лепестка из пружинной стали



Особенности

- Подходит для всех пресс-масленок по стандарту DIN
- Применение: например для коммерческих автомобилей, строительной техники, тракторов
- Отсутствие необходимости придерживать насадку при смазке и отсутствие протекающей смазки
- Просто нажав спусковой механизм, смазочная насадка высвобождается

Упаковка

Вид упаковки: Блистер в оформлении PRESSOL
Упаковочная единица: 1,0



Смазочная насадка тип G

G 1/8"



Номер артикула: 12 649 125
Код товара: 4103810700217
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба: G 1/8"
Исполнение: 4 лепестка
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Вес (кг): 0,095

Спецификация


- Подходит для всех распространенных типов смазки
- Надежное закрепление на пресс-масленке
- Четыре закаленных лепестка из пружинной стали

**Особенности**

- Подходит для всех пресс-масленок по стандарту DIN
- Применение: например для коммерческих автомобилей, строительной техники, тракторов
- Отсутствие необходимости придерживать насадку при смазке и отсутствие протекающей смазки
- Просто нажав спусковой механизм, смазочная насадка высвобождается


Упаковка

Вид упаковки: Блистер в оформлении PRESSOL
Упаковочная единица: 1,0



Смазочная насадка тип G - XL

M 10 x 1



Номер артикула:	12 651
Код товара:	4103810126512
Группа скидок:	A

Технические данные

Резьба:	M 10 x 1
Исполнение:	4 лепестка
Размер ключа (SW) (мм):	13
Материал:	Сталь оцинкованная
Диаметр (мм):	15
Длина (мм):	88
Вес (кг):	0,165

Спецификация

- Подходит для всех распространенных типов смазки
- Надежное закрепление на пресс-масленке
- Четыре закаленных лепестка из пружинной стали

**Особенности**

- Подходит для всех пресс-масленок по стандарту DIN
- Применение: например для коммерческих автомобилей, строительной техники, тракторов
- Отсутствие необходимости придерживать насадку при смазке и отсутствие протекающей смазки
- Просто нажав спусковой механизм, смазочная насадка высвобождается

Упаковка

Вид упаковки:	Блистер в оформлении PRESSOL
Упаковочная единица:	1,0



Смазочная насадка тип G - XL

G 1/8"



Номер артикула: 12 651 125
Код товара: 4103810700231
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба: G 1/8"
Исполнение: 4 лепестка
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 88
Вес (кг): 0,165

Спецификация

- Подходит для всех распространенных типов смазки
- Надежное закрепление на пресс-масленке
- Четыре закаленных лепестка из пружинной стали




Особенности

- Подходит для всех пресс-масленок по стандарту DIN
- Применение: например для коммерческих автомобилей, строительной техники, тракторов
- Отсутствие необходимости придерживать насадку при смазке и отсутствие протекающей смазки
- Просто нажав спусковой механизм, смазочная насадка высвобождается

Упаковка

Вид упаковки: Блистер в оформлении PRESSOL
Упаковочная единица: 1,0



Прецизионная смазочная насадка- G 1/8" вн.

SW 13 мм-Ø 13 мм



Номер артикула: 12 726
Код товара: 4103810127267
Группа скидок: А

Технические данные

Употребление: для труднодоступных мест
Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: G 1/8" вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 13
Длина (мм): 42
Вес (кг): 0,025

Особенности

- Специально для карданных валов
- Уменьшенная сила зацепления для облегченного снятия

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Смазочная насадка- G 1/8" вн.

SW 13 мм-Ø 15 мм



Номер артикула: 12 731
Код товара: 4103810127311
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: G 1/8" вн.
Исполнение: 4 лепестка, штампованный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Вес (кг): ,033



Упаковка
Упаковочная единица: 1,0



Прецизионная смазочная насадка- G 1/8" вн.

SW 13 мм-Ø 15 мм



Номер артикула: 12 743
Код товара: 4103810127434
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба 1: для пресс-масленок типа Н
Резьба 2: G 1/8" вн.
Исполнение: 4 лепестка, точеный
Размер ключа (SW) (мм): 13
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 15
Длина (мм): 37
Вес (кг): 0,03



Упаковка
Упаковочная единица: 1,0



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru