

## Тележки для AdBlue



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



## Тележка для AdBlue®-200 л-35 л/мин

ZVAUD-VA-230 B-50 Гц

**Номер артикула:** 25 334 760  
**Код товара:** 4048358709042  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Насос

Длина кабеля (м): 2

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном протекании (л/мин): 35

Давление подачи до (атм.): 1,7

Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Напряжение (В): 230

Частота (Гц): 50/60

Потребление тока (А): 1,5

Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу

Тип защиты: IP66

Нагрузка гна тележку (кг): 200

Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 840 x 270

Вес (кг): 48



### Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для AdBlue® (ZVAU) (23 171 980)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Тележка (17 077)

### Особенности

- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды



### Упаковка

**Вид упаковки:** Картон  
**Размеры, ДхШхВ (мм):** 950 x 840 x 270  
**Вес с упаковкой (кг):** 52,87  
**Упаковочная единица:** 1,0





## Тележка для AdBlue®-200 л-35 л/мин

ZVAUD-VA-EBZDU-230 B-50 Гц

**Номер артикула:** 25 335 770  
**Код товара:** 4048358709059  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

**Насос**  
 Длина кабеля (м): 2  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода  
**Данные двигателя**  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50/60  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
**Тип защиты:** IP66  
 Нагрузка гна тележку (кг): 200  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 840 x 270  
 Вес (кг): 42,22



### Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для AdBlue® (ZVAU) (23 171 980)
- Счетчик, цифровой, для AdBlue® (EBZDU) (23 190 870)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Тележка (17 077)



### Особенности

- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Точный по всей области измерения счетчик на овальных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)

### Упаковка

**Вид упаковки:** Картон  
**Размеры, ДхШхВ (мм):** 950 x 840 x 270  
**Вес с упаковкой (кг):** 48,39  
**Упаковочная единица:** 1,0





## Тележка для AdBlue®-200 л-10 л/мин

ZVAUD-PP-230 B-50 Гц

**Номер артикула:** 25 337 760  
**Код товара:** 4048358708588  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Насос

Длина кабеля (м): 2

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном протекании (л/мин): 14

Давление подачи до (атм.): 1,7

Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода

Данные двигателя

Напряжение (В): 230

Частота (Гц): 50/60

Потребление тока (А): 1,5

Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу

Тип защиты: IP66

Нагрузка гна тележку (кг): 200

Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 840 x 270

Вес (кг): 37



### Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 4 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAUD 10 л (25 683)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Тележка (17 077)

### Особенности

- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды



### Упаковка

Вид упаковки: Картон  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 950 x 840 x 270  
 Вес с упаковкой (кг): 39  
 Упаковочная единица: 1,0





### Тележка для AdBlue®-200 л-8 л/мин

Elaflex-ISO-22241-5-230 В-50 Гц

**Номер артикула:** 25 337 836  
**Код товара:** 4048358708694  
**Группа скидок:** D

#### Технические данные

**Насос**  
 Длина кабеля (м): 2  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 14  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода  
**Данные двигателя**  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50/60  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Тип защиты: IP66  
 Нагрузка гна тележку (кг): 200  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 840 x 270  
 Вес (кг): 39



#### Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Тележка (17 077)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 4 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAUD 10 л (25 683)
- Автоматический раздаточный пистолет Elaflex для AdBlue® с заправочным носиком согласно ISO 22241-5 (23 171 836)

#### Особенности

- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды



#### Упаковка

**Вид упаковки:** Картон  
**Размеры, ДхШхВ (мм):** 950 x 840 x 270  
**Вес с упаковкой (кг):** 48,39  
**Упаковочная единица:** 1,0





## Тележка для AdBlue®-200 л-10 л/мин

ZVAUD-PP-EBZDU-230 B-50 Гц

Номер артикула: 25 338 770  
 Код товара: 4048358707987  
 Группа скидок: D

### Технические данные

Насос  
 Длина кабеля (м): 2  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 14  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода  
 Данные двигателя  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50/60  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Тип защиты: IP66  
 Нагрузка гна тележку (кг): 200  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 840 x 270  
 Вес (кг): 41,4



### Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Счетчик, цифровой, для AdBlue® (EBZDU) (23 190 870)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 4 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAUD 10 л (25 683)
- Тележка (17 077)



### Особенности

- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Точный по всей области измерения счетчик на овальных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)

### Упаковка

Вид упаковки: Картон  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 950 x 840 x 270  
 Вес с упаковкой (кг): 48,39  
 Упаковочная единица: 1,0





### Тележка для AdBlue®-200 л-10 л/мин

ZVAUD-PP-EBZDU-220 B-50 Гц-WA (17 080)

**Номер артикула:** 25 338 790  
**Код товара:** 4048358701688  
**Группа скидок:** D

#### Технические данные

**Насос**  
 Длина кабеля (м): 2  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 14  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода  
**Данные двигателя**  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50/60  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
**Тип защиты:** IP66  
 Нагрузка гна тележку (кг): 200  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 840 x 270  
 Вес (кг): 40,3



#### Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 4 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAUD 10 л (25 683)
- Тележка высшего качества с легким и тихим ходом (17 080)
- Счетчик, цифровой, для AdBlue® (EBZDU) (23 190 870)



#### Особенности

- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Точный по всей области измерения счетчик на овальных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)

#### Упаковка

**Вид упаковки:** Картон  
**Размеры, ДхШхВ (мм):** 950 x 840 x 270  
**Вес с упаковкой (кг):** 48,39  
**Упаковочная единица:** 1,0







### Тележка для AdBlue®-200 л-8 л/мин

Elaflex-ISO-22241-5-EBZDU-230 B-50 Гц

**Номер артикула:** 25 338 836  
**Код товара:** 4048358708953  
**Группа скидок:** D

#### Технические данные

**Насос**  
 Длина кабеля (м): 2  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 14  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода  
**Данные двигателя**  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50/60  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Тип защиты: IP66  
 Нагрузка гна тележку (кг): 200  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 840 x 270  
 Вес (кг): 40,5



#### Спецификация

- Установка для AdBlue®, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 4 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAUD 10 л (25 683)
- Тележка (17 077)
- Автоматический раздаточный пистолет Elaflex для AdBlue® с заправочным носиком согласно ISO 22241-5 (23 171 836)
- Счетчик, цифровой, для AdBlue® (EBZDU) (23 190 870)



#### Особенности

- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
- Точный по всей области измерения счетчик на овальных колесах из нержавеющей стали
- Индикация: Текущая равная актуальной заправке (обнуляемая) + сумматор (обнуляемая) + сумматор (не обнуляемый)

#### Упаковка

**Вид упаковки:** Картон  
**Размеры, ДхШхВ (мм):** 950 x 840 x 270  
**Вес с упаковкой (кг):** 48,39  
**Упаковочная единица:** 1,0





**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || [pss@nt-rt.ru](mailto:pss@nt-rt.ru)