

Раздаточные пистолеты для дизтоплива



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

**Раздаточный пистолет, для дизтоплива и масла**

G 1" вн.

Номер артикула: 19 701
Код товара: 4103810197017
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1" вн.
Производительность (л/мин): 60
Макс. давление (атм.): 8
Материал: Алюминий и пластик

Спецификация

- выключение вручную
- Шатун (DG)
- для насосов для дизтоплива и масла 1:1 и пневматических мембранных насосов
- Необходимая принадлежность:
- Переходник (03 419)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 430 x 175 x 45
Вес (кг): 0,56
Упаковочная единица: 1,0

**Раздаточный пистолет с шатуном**

G 1/2" вн. со сливным шлангом

Номер артикула: 19 718 954
Код товара: 4048358715074
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1/2" вн., шатун
Производительность макс. (л/мин): 30
Макс. рабочее давление. (атм.): 70
Материалы частей, контактирующих со средой
Корпус: Алюминий
Прокладки: FKM (Витон®)
Выключение: ручной
Длина шланга (мм): 270
Рабочий диаметр шланга (мм): 10
Вес (кг): 0,863

Спецификация

- Сливной шланг с углом 90° (19 746), с ручным каплеотсекателем
- Шатун (19 616)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 120 x 30
Вес (кг): 0,875
Упаковочная единица: 1,0



Раздаточный пистолет с механическим счетчиком

AR-AAS-объемный

Номер артикула: 19 723
 Код товара: 4103810715037
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1/2" вн.
 Среды: Моторные масла SAE 5 до 50, трансмиссионные масла SAE 80 до 240

Вязкость (мПа·с): 50 - 50000
 Производительность (л/мин): 1,5 - 15
 Потери давления при макс. производительности (атм.): 2
 макс. рабочая температура (°C): 70
 Макс. давление (атм.): 70
 Материал корпуса: Алюминий, литой
 Точность (%): ± 0,65 % по всему диапазону измерения, в зависимости от вязкости

Табло 1: 1/10 л, может быть обнулена
 Табло 2: 1 л, может быть обнулена
 Сумматор: считает литрами и стартует при 9 999 л с нуля

Спецификация

- Раздаточный пистолет с механическим счетчиком
- Каплеотсекатель, автоматический (19 747)
- Прямая сливная трубка (19 740)
- Шатун (19 616)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 268 x 173 x 98
 Вес (кг): 1,816
 Упаковочная единица: 1,0



Раздаточный пистолет с механическим счетчиком
объемный, не поверяемый

Номер артикула: 19 724
Код товара: 4048358197245
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1/2" вн.
Среды: Моторные масла SAE 5 до 50, трансмиссионные масла SAE 80 до 240

Вязкость (мПа·с): 50 - 50000
Производительность (л/мин): 1,5 - 15
Потери давления при макс. производительности (атм.): 2
макс. рабочая температура (°C): 70
Макс. давление (атм.): 70
Материал корпуса: Алюминий, литой
Точность (%): ± 0,65 % по всему диапазону измерения, в зависимости от вязкости

Табло 1: 1/10 л, может быть обнулена
Табло 2: 1 л, может быть обнулена
Сумматор: считает литрами и стартует при 9 999 л с нуля

Спецификация

- Раздаточный пистолет с механическим счетчиком
- с механической установкой количества раздачи от 0 до 60 л
- Прямая сливная трубка (19 740)
- Каплеотсекатель, автоматический (19 747)
- Шатун (19 616)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 268 x 173 x 98
Вес (кг): 1,925
Упаковочная единица: 1,0

Раздаточный пистолет с цифровым счетчиком

овальные колеса, программируемый



| | |
|------------------------|--------|
| Номер артикула: | 19 730 |
| Код товара: | |
| Группа скидок: | D |

Технические данные

| | |
|------------------------------|---|
| Резьба: | G 1/2" вн., шатун |
| Среды: | Антифриз (FRSM), смазочные материалы до SAE 240 |
| Производительность (л/мин): | 1 - 30 |
| Номинальное давление (атм.): | 0,35 - 65 |
| Диапазон температур (°C): | -5 / +50 |
| Материал корпуса: | Алюминий, литой |
| Точность (%): | ± 0,5 |
| Табло: | В литрах, квартах, пинтах или галлонах, ЖКХ дисплей 10 x 5 мм, 5 знаков, 1 знак после запятой |
| Батареи: | 4 штук, 1,5 ВА |
| Раздача: | Вручную нажатием на рычаг или с предварительной установкой |
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 580 x 120 x 130 |
| Вес (кг): | 1,7 |

Спецификация

- пять размых программируемых количеств, в диапазоне от 0,1 до 999,9 л., и свободная раздача
- данные по последним пяти раздам сохраняются в памяти
- С аварийным выключателем
- Потери памяти при пропадании тока нет
- длинный слив, с изгибом 90°
- Каплеотсекатель, автоматический
- Шатун, G 1/2" i
- Все части, вступающие в контакт со средой, с напылением

Упаковка

| | |
|----------------------|-----------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 340 x 160 x 160 |
| Вес (кг): | 1,98 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |

**Кран G 1" вн.-100 л/мин**

Автомат, с констр. допуском

Номер артикула: 23 160
Код товара: 4048358231604
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1" вн., шатун (19 625)
Производительность макс. (л/мин): 100
Давление (атм.): 0,5 ... 3,5
Макс. давление (атм.): 6
Наружный диаметр сливной трубки (мм): 30,2
Материалы частей, контактирующих со средой
Корпус: Алюминий
Прокладки: Резина
Сливная трубка: Сталь оцинкованная
Выключение: автоматический
Вес (кг): 1,6

Спецификация

- с конструктивным допуском
- упакован в коробку
- Шатун (19 625)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 420 x 200 x 65
Вес (кг): 1,7
Упаковочная единица: 1,0



Раздаточный пистолет - 23 161

полипропилен

Номер артикула: 23 161
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1" вн.
Производительность макс. (л/мин): 80
Наружный диаметр сливной трубки (мм): 34,0
Материалы частей, контактирующих со средой
Корпус: Полипропилен
Прокладки: Резина
Выключение: ручной
Рабочее давление (атм.): 0,5 - 4
Макс. рабочее давление. (атм): 4
Размеры, ДхШхВ (мм): 280x190x50
Вес (кг): 0,26

Спецификация

- Полипропилен
- упакован в пластиковый пакет

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Кран-60 л/мин

PP-G 1" а с переходником-елочкой NW 19

Номер артикула: 23 163
 Код товара: 4048358231635
 Группа скидок: D

Технические данные

Соединительная резьба: G 1" нар и с переходником-елочкой, Ду 19 мм / 0.75 дюйма

Производительность макс. (л/мин) / (грт): 60 / 15

Наружный диаметр сливной трубки (мм) / (дюйм): 18 / 0.7

Материал корпуса: Пластик

Материал слива: Нержавеющая сталь

Выключение: ручной

Рабочее давление (атм.) / (psi): 0,5 - 4 / 7.3 - 58

Макс. рабочее давление. (атм/psi): 4 / 58

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 330 x 170 x 50 / 12.99 x 6.69 x 1.97

Вес (кг) / (фунт): 0,43 / 0.95

Спецификация

- Механический пистолет для дизтоплива

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 170 x 60 / 15.75 x 6.69 x 2.36

Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 0,53 / 1.17

Упаковочная единица: 1,0

**Кран с автомат. отключением**

G 1" вн., 60 л/мин, алюминий

Номер артикула: 23 168
Код товара: 4048358231680
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1" вн., шатун (19 621)
Производительность макс. (л/мин): 60
Давление (атм.): 0,5 ... 3,5
Макс. давление (атм.): 6
Наружный диаметр сливной трубки (мм): 23,7
Материалы частей, контактирующих со средой
Корпус: Алюминий
Прокладки: Резина
Сливная трубка: Сталь оцинкованная
Выключение: автоматический
Вес (кг): 1,536

Спецификация

- с конструктивным допуском
- Шатун (19 621)
- упакован в коробку

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 420 x 200 x 60
Вес (кг): 1,736
Упаковочная единица: 1,0



Кран-G 1" вн.-100 л/мин
алюминий

Номер артикула: 23 171
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1" вн., шатун (19 625)
Производительность макс.
(л/мин): 100
макс. давление (атм): 5
Наружный диаметр сливной
трубки (мм): 25,3
Материалы частей,
контактирующих со средой
Корпус: Алюминий
Прокладки: Резина
Сливная трубка: Сталь оцинкованная
Выключение: ручной
Размеры ДхШхВ (мм): 320x165x50
Вес (кг): 0,658

Спецификация

- упакован в коробку
- Drehgelenk (19 625)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 400 x 175 x 60
Вес (кг): 0,765
Количество в упаковке: 1.0



Кран автоматический G 1"
60 л/мин, алюминий

Номер артикула: 23 176
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1" вн., шатун (19 621)
Производительность макс.
(л/мин): 60
Наружный диаметр сливной
трубки (мм): 24
Материалы частей,
контактирующих со средой
Корпус: Алюминий
Прокладки: Резина
Сливная трубка: Сталь оцинкованная
Выключение: автоматический
Размеры ДхШхВ (мм): 350x160x55
Вес (кг): 1,070

Спецификация

- упакован в коробку
- Шатун (19 621)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 400 x 175 x 60
Вес (кг): 1,500
Количество в упаковке: 1.0



**Кран с автомат. отключением
100 л/мин, алюминий**

Номер артикула: 23 178
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1" вн., шатун (19 625)
Производительность макс.
(л/мин): 100
Наружный диаметр сливной
трубки (мм): 28,2
Материалы частей,
контактирующих со средой
Корпус: Алюминий
Прокладки: Резина
Сливная трубка: Сталь оцинкованная
Выключение: автоматический
Размеры ДхШхВ (мм): 350x175x55
Вес (кг): 1,43

Спецификация

- упакован в коробку
- Drehgelenk (19 625)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 440 x 190 x 60
Вес (кг): 1,88
Количество в упаковке: 1.0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru