

Промышленные распылители



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Пром. Распылитель 2014.1-500 мл

PE-черный-SPK двойного действия

Номер артикула: 06 232
 Код товара: 4103810062322
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 500
 Цвет емкости: черный
 Цвет распылительной головки: черный-серебряный
 Объем распыления за двойной ход (мл): 1,4
 Угол распыления: 50°
 Расстояние распыления при угле распыления 50°: 600
 Расстояние при прямой струе (мм): 4500
 Рабочий диапазон температур (°C): +5 / +30



Материалы частей, контактирующих со средой

Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Насосный блок: Специальный пластик
 Прокладка: FKM
 Заборный шланг: Специальный пластик
 Пружина и шарик: INOX
 Регулирующая муфта: HDPE

Высота (мм): 281
 Опорная поверхность Ø (мм): 90
 Вес (кг): 0,15

Спецификация

- Распылительная головка с двойным ходом и свободным позиционированием
- Гибкий шланг позволяет почти полное опустошение при рабочих углах от 0° до 180°

Особенности

- Рекомендуется использовать с жидкостями, такими как смазочные материалы, очистители тормозов, а также промышленные и автотранспортные очистители, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Возможно использование при горизонтальном положении резервуара
- после использования тщательно промойте систему водой
- устойчивый
- Список проверенных жидкостей см. таблицу совместимости

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 305 x 305 x 135
 Вес с упаковкой (кг): 1,09
 Количество в упаковке: 6.0



Пром. Распылитель 2014.1-750 мл

PE-черный-SPK двойного действия

Номер артикула: 06 233
 Код товара: 4103810062339
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 750
 Цвет емкости: черный
 Цвет распылительной головки: черный-серебряный
 Объем распыления за двойной ход (мл): 1,4
 Угол распыления: 50°
 Расстояние распыления при угле распыления 50°: 600
 Расстояние при прямой струе (мм): 4500
 Рабочий диапазон температур (°C): +5 / +30



Материалы частей, контактирующих со средой

Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Насосный блок: Специальный пластик
 Прокладка: FKM
 Заборный шланг: Специальный пластик
 Пружина и шарик: INOX
 Регулирующая муфта: HDPE

Высота (мм): 313
 Опорная поверхность Ø (мм): 100
 Вес (кг): 0,17

Спецификация

- Распылительная головка с двойным ходом и свободным позиционированием
- Гибкий шланг позволяет почти полное опустошение при рабочих углах от 0° до 180°

Особенности

- Рекомендуется использовать с жидкостями, такими как смазочные материалы, очистители тормозов, а также промышленные и автотранспортные очистители, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Возможно использование при горизонтальном положении резервуара
- после использования тщательно промойте систему водой
- устойчивый
- Список проверенных жидкостей см. таблицу совместимости

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 260 x 210
 Вес с упаковкой (кг): 1,21
 Количество в упаковке: 6.0



Пром. Распылитель 2014.1-1000 мл

PE-черный-SPK двойного действия

Номер артикула: 06 235
 Код товара: 4103810062353
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 1000
 Цвет емкости: черный
 Цвет распылительной головки: черный-серебряный
 Объем распыления за двойной ход (мл): 1,4
 Угол распыления: 50°
 Расстояние распыления при угле распыления 50°: 600
 Расстояние при прямой струе (мм): 4500
 Рабочий диапазон температур (°C): +5 / +30



Материалы частей, контактирующих со средой

Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Насосный блок: Специальный пластик
 Прокладка: FKM
 Заборный шланг: Специальный пластик
 Пружина и шарик: INOX
 Регулирующая муфта: HDPE

Высота (мм): 341
 Опорная поверхность Ø (мм): 110
 Вес (кг): 0,20

Спецификация

- Распылительная головка с двойным ходом и свободным позиционированием
- Гибкий шланг позволяет почти полное опустошение при рабочих углах от 0° до 180°

Особенности

- Рекомендуется использовать с жидкостями, такими как смазочные материалы, очистители тормозов, а также промышленные и автотранспортные очистители, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Возможно использование при горизонтальном положении резервуара
- после использования тщательно промойте систему водой
- устойчивый
- Список проверенных жидкостей см. таблицу совместимости

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 310 x 205
 Вес с упаковкой (кг): 1,44
 Количество в упаковке: 6.0



Пром. Распылитель 2014.1-500 ml

PE-Красный-SPK двойного действия

Номер артикула: 06 242
 Код товара: 4103810062421
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 500
 Цвет емкости: красный
 Цвет распылительной головки: черный
 Объем распыления за двойной ход (мл): 1,4
 Угол распыления: 50°
 Расстояние распыления при угле распыления 50°: 600
 Расстояние при прямой струе (мм): 4500
 Рабочий диапазон температур (°C): +5 / +30



Материалы частей, контактирующих со средой

Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Насосный блок: Специальный пластик
 Прокладка: FKM
 Заборный шланг: Специальный пластик
 Пружина и шарик: INOX
 Регулирующая муфта: HDPE

Высота (мм): 281
 Опорная поверхность Ø (мм): 90
 Вес (кг): 0,15

Спецификация

- Распылительная головка с двойным ходом и свободным позиционированием
- Гибкий шланг позволяет почти полное опустошение при рабочих углах от 0° до 180°

Особенности

- Рекомендуется использовать с жидкостями, такими как смазочные материалы, очистители тормозов, а также промышленные и автотранспортные очистители, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- Возможно использование при горизонтальном положении резервуара
- после использования тщательно промойте систему водой
- устойчивый
- Список проверенных жидкостей см. таблицу совместимости

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 305 x 305 x 135
 Вес с упаковкой (кг): 1,1
 Количество в упаковке: 6.0



Пром. Распылитель 2014.1-750 ml

PE-Красный-SPK двойного действия

Номер артикула: 06 243
 Код товара: 4103810062438
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 750
 Материалы частей, контактирующих со средой
 Материал емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Материал механизма насоса: LDPE, POM, Me
 Материал прокладки: FKM
 Материал Заборная трубка: Полиэтилен
 Материал пружина и шарик: INOX
 Материал регулирующая муфта: Полипропилен
 Цвет емкости: красный
 Цвет распылительной головки: черный
 Объем распыления за двойной ход (мл): 1,4
 Угол распыления: 50°
 Расстояние распыления при угле распыления 50°: 600
 Расстояние при прямой струе (мм): 4500
 Betriebstemperaturbereich (°C): +5 / +30
 Высота (мм): 313
 Опорная поверхность Ø (мм): 100
 Вес (кг): 0,17

Спецификация

- Распылительная головка с двойным ходом и свободным позиционированием

Примечания

- Рекомендуется использовать с жидкостями, такими как смазочные материалы, очистители тормозов, а также промышленные и автотранспортные очистители, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- после использования тщательно промойте систему водой
- устойчивый
- Список проверенных жидкостей см. таблицу совместимости

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 260 x 210
 Вес с упаковкой (кг): 1,21
 Количество в упаковке: 6.0



Пром. Распылитель 2014.1-1000 ml

PE-Красный-SPK двойного действия

Номер артикула: 06 245
 Код товара: 4103810062452
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 1000
 Материалы частей, контактирующих со средой
 Материал емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Материал механизма насоса: LDPE, POM, Me
 Материал прокладки: FKM
 Материал Заборная трубка: Полиэтилен
 Материал пружина и шарик: INOX
 Материал регулирующая муфта: Полипропилен
 Цвет емкости: красный
 Цвет распылительной головки: черный
 Объем распыления за двойной ход (мл): 1,4
 Угол распыления: 50°
 Расстояние распыления при угле распыления 50°: 600
 Расстояние при прямой струе (мм): 4500
 Betriebstemperaturbereich (°C): +5 / +30
 Высота (мм): 341
 Опорная поверхность Ø (мм): 110
 Вес (кг): 0,20

Спецификация

- Распылительная головка с двойным ходом и свободным позиционированием

Примечания

- Рекомендуется использовать с жидкостями, такими как смазочные материалы, очистители тормозов, а также промышленные и автотранспортные очистители, если материалы распылителя устойчивы к этим жидкостям
- после использования тщательно промойте систему водой
- устойчивый
- Список проверенных жидкостей см. таблицу совместимости

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 310 x 205
 Вес с упаковкой (кг): 1,41
 Количество в упаковке: 6.0



Промышленный распылитель-1 л
PE-белый-прозрачный-с латунной дюзой

Номер артикула: 06 178
Код товара: 4103810061783
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (л): 1
Объем распыления за ход (мл): 0,75
Материал емкости: Полиэтилен
Цвет емкости: белый прозрачный
Высота (мм): 285
Основание ДхШ (мм): 220 x 125
Вес (кг): 0,25

Спецификация

- Распылительная головка, с регулируемой и закрывающейся латунной дюзой
- Создание давления вручную
- Со штрих-кодом

Особенности

- Предназначен для воды
- не пригоден для ацетона, гликоля, аммиака, очистителя тормозов и кислот, например муравьиной и уксусной кислоты, а также химикалий
- Устойчивая коническая форма бутылки

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 480 x 350 x 310
Вес с упаковкой (кг): 1,97
Количество в упаковке: 6.0



Промышленный распылитель-750 мл

PE-оранжевый-с пластиковой дюзой

Номер артикула: 06 267
Код товара: 4103810062674
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 750
 Объем распыления за ход (мл): 0,9
 Цвет емкости: оранжевый

Материалы частей, контактирующих со средой

Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Насосный блок: PP, PBT
 Заборная трубка: LDPE
 Пружина и шарик: INOX
 Регулирующая муфта: PP

Высота (мм): 290
 Опорная поверхность Ø (мм): 100
 Вес (кг): 0,11

Спецификация

- Распылительная головка, с регулируемой и закрывающейся пластиковой дюзой (00 258)
- Брелок со штрих-кодом

Особенности

- Для различных химикалий, например моющих, чистящих и дезинфекционных средств
- Не пригоден для аммиака, очистителя тормозов и кислот, например муравьиной и уксусной кислоты
- С прозрачной полоской на емкости для быстрого определения количества жидкости
- Устойчивая коническая форма бутылки

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 310 x 135
 Вес с упаковкой (кг): 0,87
 Упаковочная единица: 6,0

**Распылитель-500 мл**

PE-прозрачный-пластиковая раздаточная трубка

Номер артикула: 06 766
Код товара: 4103810067662
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 500
Материал емкости: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Цвет емкости: белый прозрачный
Длина трубки (мм): 115 до 260 раздвижной
Материал трубки: Полиэтилен
Высота (мм): 310
Опорная поверхность Ø (мм): 70
Вес (кг): ,06

Спецификация

- Изогнутая полиэтиленовая трубка, выдвижная, с дюзой
- высокое качество поверхности
- Со шкалой в мл
- Со штрих-кодом

Особенности

- Лабораторная и дозировочная бутылка
- пригодна для заполнения автомобильных аккумуляторов
- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- устойчивая

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 335 x 230 x 120
Вес с упаковкой (кг): 0,52
Упаковочная единица: 6,0



Промышленный распылитель-750 мл

PE-оранжевый-с латунной дюзой

Номер артикула: 06 267 956
Код товара: 4103810427503
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 750
Объем распыления за ход (мл): 0,75
Цвет емкости: оранжевый

Высота (мм): 290
Опорная поверхность Ø (мм): 100
Вес (кг): 0,11

Спецификация

- Распылительная головка с регулируемой и закрываемой головкой из латуни (06 100)
- Брелок со штрих-кодом

Особенности

- Для различных химикалий, например моющих, чистящих и дезинфекционных средств
- Не пригоден для аммиака, очистителя тормозов и кислот, например муравьиной и уксусной кислоты
- С прозрачной полоской на емкости для быстрого определения количества жидкости
- Устойчивая коническая форма бутылки

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 310 x 135
Вес с упаковкой (кг): 0,87
Упаковочная единица: 6,0



Промышленный распылитель-750 мл

PE-Белый-прозрачный-с пластиковой дюзой

Номер артикула: 06 267 820
 Код товара: 4103810428074
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 750
 Объем распыления за ход (мл): 0,9
 Цвет емкости: белый прозрачный

Материалы частей, контактирующих со средой

Емкость: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
 Насосный блок: PP, PBT
 Заборная трубка: LDPE
 Пружина и шарик: INOX
 Регулирующая муфта: PP

Высота (мм): 290
 Опорная поверхность Ø (мм): 100
 Вес (кг): 0,11

Спецификация

- Распылительная головка, с регулируемой и закрывающейся пластиковой дюзой (00 258)
- Брелок со штрих-кодом

Особенности

- Для различных химикалий, например моющих, чистящих и дезинфекционных средств
- Не пригоден для аммиака, очистителя тормозов и кислот, например муравьиной и уксусной кислоты
- Устойчивая коническая форма бутылки

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 310 x 135
 Вес с упаковкой (кг): 0,87
 Упаковочная единица: 6,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru