

Шланг для смазки



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

**Шланг для смазки**

1 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.


Номер артикула: 18 021
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 1
 Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
 Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
 Внутренний диаметр шланга (мм): 6
 Макс. рабочее давление. (атм): 400
 Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 22
 Вес (кг): 0,490

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

**Шланг для смазки**

3 м, G 1/4" вн, G 1/4" нар.

Номер артикула: 18 023
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 3
 Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
 Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
 Внутренний диаметр шланга (мм): 6
 Макс. рабочее давление. (атм): 400
 Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 50
 Вес (кг): 1,160

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

**Шланг для смазки**

5 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.

Номер артикула: 18 025**Код товара:** D**Группа скидок:** D**Технические данные**

Общая длина (м): 5
 Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
 Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
 Внутренний диаметр шланга (мм): 6
 Макс. рабочее давление. (атм): 400
 Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 60
 Вес (кг): 1,58

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

**Шланг для смазки**

8 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.

Номер артикула: 18 028**Код товара:** D**Группа скидок:** D**Технические данные**

Общая длина (м): 8
 Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
 Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
 Внутренний диаметр шланга (мм): 6
 Макс. рабочее давление. (атм): 400
 Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 70
 Вес (кг): 3,230

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Шланг для смазки

15 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.

Номер артикула: 18 035
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 15
 Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
 Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
 Внутренний диаметр шланга (мм): 6
 Макс. рабочее давление. (атм): 400
 Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 70
 Вес (кг): 5,800

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Шланг для смазки

1, 5 м, G 1/4" вн., G 1/4" вн.

Номер артикула: 18 050
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
 Резьба 2: G 1/4" вн., 60° конус
 Внутренний диаметр шланга (мм): 6
 Макс. рабочее давление. (атм): 400
 Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 35
 Вес (кг): 0,656

Спецификация

- 90° изогнутая трубка
- для соединения пневмонасос для смазки с трубопроводом

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

Шланг для смазки

1 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула:	18 021
Код товара:	
Группа скидок:	D

Технические данные

Общая длина (м):	1
Резьба 1:	G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2:	G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм):	6
Макс. рабочее давление. (атм.):	400
Размеры, ДхШхВ (мм):	300 x 300 x 22
Вес (кг):	0,490

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----

Шланг для смазки

2 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула:	18 022
Код товара:	
Группа скидок:	D

Технические данные

Общая длина (м):	2
Резьба 1:	G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2:	G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм):	6
Макс. рабочее давление. (атм.):	400
Размеры, ДхШхВ (мм):	300 x 300 x 35
Вес (кг):	0,815

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----

Шланг для смазки

3 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула: 18 023
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 3
Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм): 6
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 50
Вес (кг): 1,160

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шланг для смазки

5 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула: 18 025
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 5
Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм): 6
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 60
Вес (кг): 1,58

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шланг для смазки

6 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула: 18 026
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 6
Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм): 6
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 60
Вес (кг): 3,500

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шланг для смазки

8 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула: 18 028
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 8
Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм): 6
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 70
Вес (кг): 3,230

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шланг для смазки

10 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула: 18 030
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 10
Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм): 6
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Размеры, ДхШхВ (мм): 350 x 350 x 70
Вес (кг): 3,800

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Шланг для смазки

15 м, G 1/4" вн., G 1/4" нар.



Номер артикула: 18 035
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Общая длина (м): 15
Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2: G 1/4" нар., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм): 6
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 70
Вес (кг): 5,800

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Шланг для смазки высокого давления

1000 мм

Номер артикула: 18 042
Код товара: 4103810180422
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: M 10 x 1 нар.
Пиковое давление (атм.): 650
Наружный диаметр (мм): 11
Длина (мм): 1000
Вес (кг): 0,15

Спецификация

- Для аккумуляторного шприца (18 051)
- с пружиной - защитой от излома

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Раздаточный шланг AdBlue®-4 м-13.1 ft

Ду 19-Уголок 90° G 1" вн.

Номер артикула: 25 191 400
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина (м) / (фут): 4 / 13.1
Внутренний диаметр (мм) / (дюйм): 19 /
Материал: EPDM, SBR
Вес (кг) / (фунт): 1,07 / 2.36

Спецификация

- Раздаточный шланг для AdBlue®, 4 м / 13.1 фут, Ду 19
- 2 зажим шланга, Тип CO, 25-28 мм / 0.98-1.10 дюйма, нержавеющая сталь (88 030 878)
- Уголок 90° с елочкой, для AdBlue® (25 601)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 370 x 370 x 70 / 14.57 x 14.57 x 2.76
Упаковочная единица: 1,0

**Шланг для смазки**

1, 5 м, G 1/4" вн., G 1/4" вн.

Номер артикула: 18 050
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/4" вн., 60° конус
Резьба 2: G 1/4" вн., 60° конус
Внутренний диаметр шланга (мм): 6
Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Размеры, ДхШхВ (мм): 300 x 300 x 35
Вес (кг): 0,656

Спецификация

- 90° изогнутая трубка
- для соединения пневмонасос для смазки с трубопроводом

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru