

Шприцы для масла стальные



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Шприц для отоса и нагнетания масла 500 мл
с пластиковой рышкой

Номер артикула: 12 902
Код товара: 4103810129025
Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
Материал корпуса: Сталь, RST 1203
Цвет: синий, RAL 5010
Длина шланга (мм): 350
Среды: Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel
Вес (кг): 0,66
Размер $\varnothing \times L$ (мм): 70 x 700

Спецификация

- Transparenter Flexschlauch (12 951)
- Упаковка со штрих-кодом

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 365 x 80 x 80
Вес с упаковкой (кг): 0,75
Количество в упаковке: 1.0

**Шприц для отсоса и залива-500 мл**

сталь-оцинкован-с цинковой крышкой

Номер артикула: 12 907
Код товара: 4103810129070
Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
Диаметр трубки нар. (мм): 56
Толщина трубы (мм): 1
Ход поршня (мм): 275
Длина шланга (мм): 350
Материал корпуса: сталь, оцинкованная, RST 1203
Материал крышки: Цинк
Вес (кг): 0,84

Спецификация

- Прозрачный гибкий шланг (12 951)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Масла до SAE 90, керосин, Газойль и Дизель

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 365 x 80 x 80
Вес с упаковкой (кг): 0,92
Упаковочная единица: 1,0



Шприц для отсоса и нагнетания масла, 1000 мл
оцинкован, с цинковой крышкой

Номер артикула: 12 908
Код товара: 4103810129087
Группа скидок: А

Технические данные

Объем (мл): 1000
Материал корпуса: сталь оцинкованная
Материал крышки: Цинк
Длина шланга (мм): 350
Размер $\varnothing \times L$ (мм): 67 x 840
Вес (кг): 1,090

Спецификация

- Прозрачный гибкий шланг (12 951)
- Упаковка со штрих-кодом

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 595 x 90 x 100
Вес с упаковкой (кг): 1,2
Количество в упаковке: 1.0



Шприц для отсоса и залива-500 мл

сталь-серебряная лакировка-с цинковой крышкой

Номер артикула: 12 910
Код товара: 4103810129100
Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
Диаметр трубки нар. (мм): 56
Толщина трубы (мм): 1
Ход поршня (мм): 275
Гибкий шланг (мм): 350
Материал корпуса: сталь, RST 1203
Материал крышки: Цинк
Лакировка: серебряный
Вес (кг): 0,84

Спецификация

- Прозрачный гибкий шланг (12 951)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Масла до SAE 90, керосин, Газойль и Дизель

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 365 x 80 x 80
Вес с упаковкой (кг): 0,9
Упаковочная единица: 1,0



Шприц для отсоса и залива-500 мл

сталь-серебряная лакировка-цинковая крышка-ZBH

Номер артикула: 12 910 952
Код товара: 4103810423468
Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
Диаметр трубки нар. (мм): 56
Толщина трубы (мм): 1
Ход поршня (мм): 275
Гибкий шланг (мм): 350
Материал корпуса: сталь, RST 1203
Материал крышки: Цинк
Лакировка: серебряный
Вес (кг): 1

Спецификация

- Трубка, прямая, М 10 x 1, 150 мм (12 435)
- Трубка, изогнута, М 10 x 1, 150 мм (12 635)
- Прозрачный гибкий шланг (12 951)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Масла до SAE 90, керосин, Газойль и Дизель

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 365 x 80 x 80
Вес с упаковкой (кг): 1,1
Упаковочная единица: 1,0

**Шприц для отсоса и залива-500 мл**

сталь-с пластиковой крышкой-SBV

Номер артикула: 12 912
Код товара: 4103810129124
Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
Материал корпуса: сталь, RST 1203
Материал крышки: Пластик
Цвет: синий, RAL 5010
Длина шланга (мм): 350
Вес (кг): 0,69

Спецификация

- Прозрачный гибкий шланг (12 951)
- В упаковке (SBV)
- Пластиковая упаковка, с картонкой, для подвешивания
- Со штрих-кодом

Особенности

- Масла до SAE 90, керосин, Газойль и Дизель

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 395 x 260 x 125
Вес с упаковкой (кг): 3,7
Упаковочная единица: 5,0



Шприц для отсоса и залива-500 мл
сталь-оцинкован-с цинковой крышкой-SBV

Номер артикула: 12 917
Код товара: 4103810129179
Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
Материал корпуса: сталь, оцинкованная, RST 1203
Материал крышки: Цинк
Длина шланга (мм): 350
Вес (кг): 0,69

Спецификация

- Прозрачный гибкий шланг (12 951)
- В упаковке (SBV)
- Пластиковая упаковка, с картонкой, для подвешивания
- Со штрих-кодом

Особенности

- Масла до SAE 90, керосин, Газойль и Дизель

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 395 x 260 x 125
Вес (кг): 4,5
Упаковочная единица: 5,0



Шприц для отсоса и залива-500 мл

промышленный, никелированный

Номер артикула:	12 931
Код товара:	4103810129315
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем заполнения (мл):	500
Объем всасывания (%):	100
Диаметр трубки нар. (мм):	56
Толщина трубы (мм):	1
Ход поршня (мм):	270
Диаметр заборной трубки нар. (мм):	13
Диаметр щланга нар. (мм):	13
Длина шланга (мм):	470
Обработка поверхности:	все части из стали и цинка высококачественно никелированы

Материалы частей, контактирующих со средой

Крышки:	Цинк никелированный
Корпус:	сталь никелированная
Поршень:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Опорной шайбы:	Полиамид усиленный стекловолокном 30
Заборная трубка:	Алюминий, анодирован
Гибкий шланг:	Поливинилхлорид

Спецификация

- Заборная трубка (12 944)
- Прозрачный гибкий шланг (12 954)
- Двойная манжета (12 955)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Масла вязкостью SAE 90, очистителя стекла, антифриза, керосина, тормозной жидкости, воды до 80°C, газойля, дизтоплива
- также после 30.000 циклов заполнения-опустошения 100 % всасывающая способность
- двойная манжета обеспечивает надежный подсос жидкости
- эргономичная Т-образная рукоятка
- усиленные края обеспечивают надежную работу
- все вступающие в контакт со средой части высококачественно никелированы

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	590 x 90 x 100
Вес с упаковкой (кг):	1
Упаковочная единица:	1,0



Шприц для отсоса и залива-1000 мл

промышленный, никелированный

Номер артикула:	12 932
Код товара:	4103810129322
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем заполнения (мл):	1000
Объем всасывания (%):	100
Диаметр трубки нар. (мм):	56
Толщина трубы (мм):	1
Ход поршня (мм):	450
Диаметр заборной трубки нар. (мм):	13
Диаметр щланга нар. (мм):	13
Длина шланга (мм):	470
Обработка поверхности:	все части из стали и цинка высококачественно никелированы

Материалы частей, контактирующих со средой

Крышки:	Цинк никелированный
Корпус:	сталь никелированная
Поршень:	LDPE (полиэтилен низкой плотности)
Опорной шайбы:	Полиамид усиленный стекловолокном 30
Заборная трубка:	Алюминий, анодирован
Гибкий шланг:	Поливинилхлорид

Спецификация

- Заборная трубка (12 944)
- Прозрачный гибкий шланг (12 954)
- Двойная манжета (12 955)
- Упаковка со штрих-кодом

Особенности

- Масла вязкостью SAE 90, очистителя стекла, антифриза, керосина, тормозной жидкости, воды до 80°C, газойля, дизтоплива
- также после 30.000 циклов заполнения-опустошения 100 % всасывающая способность
- двойная манжета обеспечивает надежный подсос жидкости
- эргономичная Т-образная рукоятка
- усиленные края обеспечивают надежную работу
- все вступающие в контакт со средой части высококачественно никелированы

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	590 x 90 x 100
Вес с упаковкой (кг):	1,036
Упаковочная единица:	1,0



Шприц для отсоса и залива-500 мл

полированная латунь-цинковая крышка

Номер артикула: 12 935
Код товара: 4103810129353
Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
Длина заборной трубки (мм): 135
Материал корпуса: Латунь полированная
Материал крышки: Цинк
Размеры ØхД (мм): 55 x 335
Вес (кг): 0,62

Спецификация

- с изогнутой трубкой
- упакован в пластиковый пакет
- Со штрих-кодом

Особенности

- Топливо, масла, жидкость для омывания стекол, тосол

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 430 x 145 x 55,5
Вес (кг): 0,63
Упаковочная единица: 1,0

**Шприц для отсоса и залива-1000 мл**

полированная латунь-цинковая крышка

Номер артикула:	12 936
Код товара:	4103810129360
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем заполнения (мл):	1000
Длина заборной трубки (мм):	135
Материал корпуса:	Латунь полированная
Материал крышки:	Цинк
Размеры ØхД (мм):	67 x 458
Вес (кг):	0,96

Спецификация

- с изогнутой трубкой
- упакован в пластиковый пакет
- Со штрих-кодом

Особенности

- Топливо, масла, жидкость для омывания стекол, тосол

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	540 x 160 x 67,5
Вес (кг):	0,97
Упаковочная единица:	1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru