

Шприцы для масла стеклянные



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

**Шприц для отсоса и залива-1000 мл**

прозрачный пластиковый корпус

Номер артикула:	12 938
Код товара:	4103810129384
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем (мл):	1000
Длина шланга (мм):	760
Деление шкалы:	50 мл, по восходящей и нисходящей
Материал корпуса:	PVCU
Материал крышки:	Полиамид усиленный стекловолокном 30
Вес (кг):	0,8

Спецификация

- с гибкой трубкой, изогнутым сливом (92 561)
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Масла до SAE 90, керосин, Газойль и Дизель
- для прямого заполнения коробок передач и труднодоступных мест

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	530 x 100 x 90
Вес с упаковкой (кг):	1,1
Упаковочная единица:	1,0



Шприц для отсоса и залива

500 мл-PVC

Номер артикула: 12 972
Код товара: 4103810129728
Группа скидок: А
Availability: as of the end of September 2014

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
 Объем всасывания (%): 100
 Диаметр трубки нар. (мм): 60
 Толщина трубы (мм): 3
 Ход поршня (мм): 300
 Диаметр всасывающего шланга (мм): 12
 Длина всасывающего шланга (мм): 600

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка и крышка: Полиамид усиленный стекловолокном 30
 трубка: Поливинилхлорид
 Поршень: FKM (Витон®)
 Штанга поршня: Нержавеющая сталь
 Прокладка: FKM (Витон®)
 Вентили / Подключение: Алюминий
 Заборный шланг: Поливинилхлорид

Размеры, ДхШхВ (мм): 95 x 65 x 335
 Вес (кг): 0,5

Спецификация

- эргономичная Т-образная рукоятка
- Заборный шланг (12 996)

Примечания

- Для минеральных, синтетических и биологических масел, дизель, газойля, антифриза (для стекол и двигателя), глицерина, мочевины до 10%, воды и морской воды
- Манжета обеспечивает надежное всасывание жидкости
- Все вступающие в контакт с жидкостью материалы высококачественные

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Шприц для отсоса и залива

750 мл-PVC

Номер артикула:	12 973
Код товара:	4103810129735
Группа скидок:	A
Availability:	as of the end of September 2014

Технические данные

Объем заполнения (мл):	750
Объем всасывания (%):	100
Диаметр трубки нар. (мм):	60
Толщина трубы (мм):	3
Ход поршня (мм):	400
Диаметр всасывающего шланга (мм):	12
Длина всасывающего шланга (мм):	600

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка и крышка:	Полиамид усиленный стекловолокном 30
трубка:	Поливинилхлорид
Поршень:	FKM (Витон®)
Штанга поршня:	Нержавеющая сталь
Прокладка:	FKM (Витон®)
Вентили / Подключение:	Алюминий
Заборный шланг:	Поливинилхлорид

Размеры, ДхШхВ (мм):	95 x 65 x 435
Вес (кг):	0,58

Спецификация

- эргономичная Т-образная рукоятка
- Заборный шланг (12 996)

Примечания

- Для минеральных, синтетических и биологических масел, дизель, газойля, антифриза (для стекол и двигателя), глицерина, мочевины до 10%, воды и морской воды
- Манжета обеспечивает надежное всасывание жидкости
- Все вступающие в контакт с жидкостью материалы высококачественные

Упаковка

Количество в упаковке:	1.0
------------------------	-----



Шприц для отсоса и залива

1000 мл-PVC

Номер артикула: 12 974
Код товара: 4103810129742
Группа скидок: А
Availability: as of the end of September 2014

Технические данные

Объем заполнения (мл): 1000
 Объем всасывания (%): 100
 Диаметр трубки нар. (мм): 60
 Толщина трубы (мм): 3
 Ход поршня (мм): 500
 Диаметр всасывающего шланга (мм): 12
 Длина всасывающего шланга (мм): 600

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка и крышка: Полиамид усиленный стекловолокном 30
 трубка: Поливинилхлорид
 Поршень: FKM (Витон®)
 Штанга поршня: Нержавеющая сталь
 Прокладка: FKM (Витон®)
 Вентили / Подключение: Алюминий
 Заборный шланг: Поливинилхлорид

Размеры, ДхШхВ (мм): 95 x 65 x 540
 Вес (кг): 0,65

Спецификация

- эргономичная Т-образная рукоятка
- Заборный шланг (12 996)

Примечания

- Для минеральных, синтетических и биологических масел, дизель, газойля, антифриза (для стекол и двигателя), глицерина, мочевины до 10%, воды и морской воды
- Манжета обеспечивает надежное всасывание жидкости
- Все вступающие в контакт с жидкостью материалы высококачественные

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Шприц для отсоса/залива 2014.1-DW

500 мл-PVC

Номер артикула:	12 985
Код товара:	4103810420023
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем заполнения (мл):	500
Объем всасывания (%):	100
Диаметр трубки нар. (мм):	60
Толщина трубы (мм):	3
Ход поршня (мм):	300
Диаметр всасывающего шланга (мм):	18
Длина всасывающего шланга (мм):	600
Диаметр раздаточного шланга (мм):	20
Длина раздаточного шланга (мм):	600
Среды:	Минеральные, синтетические и биологические масла Имеющиеся в продаже виды топлива такого как дизель, этанол, газойля, керосина Антифриз для лобового стекла и двигателя Мочевина 10 % раствор Вода и морская вода

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка и крышка:	Полиамид усиленный стекловолокном 30
трубка:	Поливинилхлорид
Поршень:	FKM (Витон®)
Штанга поршня:	Нержавеющая сталь
Вентили / Подключение:	Алюминий
Шаровый вентиль:	Тефлон
Заборный шланг:	Поливинилхлорид
Раздаточный шланг:	Поливинилхлорид

Размеры, ДхШхВ (мм):	95 x 65 x 350
Вес (кг):	0,74

Спецификация

- эргономичная Т-образная рукоятка
- Заборный шланг (12 997)
- Раздаточный шланг (12 998)
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Двойная манжета со стальной вставкой обеспечивает исключительную безопасность всасывания
- Точная координация частей в контакте с жидкостями для названных жидкостей
- Может быть полностью разобран и поэтому легко моется
- Исключительно долгий срок службы
- Каждая запчасть доступна в течение 10 лет
- Первокласный подбор материалов и изготовления

- Эталон качества

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	590 x 90 x 97
Вес с упаковкой (кг):	0,88
Упаковочная единица:	1,0



Шприц для отсоса/залива 2014.1-DW

750 мл-PVC

Номер артикула:	12 986
Код товара:	4103810129865
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем заполнения (мл):	750
Объем всасывания (%):	100
Диаметр трубки нар. (мм):	60
Толщина трубы (мм):	3
Ход поршня (мм):	400
Диаметр всасывающего шланга (мм):	18
Длина всасывающего шланга (мм):	600
Диаметр раздаточного шланга (мм):	20
Длина раздаточного шланга (мм):	600
Среды:	Минеральные, синтетические и биологические масла Имеющиеся в продаже виды топлива такого как дизель, этанол, газойля, керосина Антифриз для лобового стекла и двигателя Мочевина 10 % раствор Вода и морская вода

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка и крышка:	Полиамид усиленный стекловолокном 30
трубка:	Поливинилхлорид
Поршень:	FKM (Витон®)
Штанга поршня:	Нержавеющая сталь
Вентили / Подключение:	Алюминий
Шаровый вентиль:	Тефлон
Заборный шланг:	Поливинилхлорид
Раздаточный шланг:	Поливинилхлорид

Размеры, ДхШхВ (мм):	95 x 65 x 450
Вес (кг):	0,6

Спецификация

- эргономичная Т-образная рукоятка
- Заборный шланг (12 997)
- Раздаточный шланг (12 998)
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Двойная манжета со стальной вставкой обеспечивает исключительную безопасность всасывания
- Точная координация частей в контакте с жидкостями для названных жидкостей
- Может быть полностью разобран и поэтому легко моется
- Исключительно долгий срок службы
- Каждая запчасть доступна в течение 10 лет
- Первокласный подбор материалов и изготовления

- Эталон качества

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	590 x 90 x 97
Вес с упаковкой (кг):	0,8
Упаковочная единица:	1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru