

Трубки



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47


Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Гибкий слив-металл

Номер артикула:	02 640
Код товара:	4103810026409
Группа скидок:	A

Технические данные

Материал жесткой трубки:	Металл
Диаметр (мм):	40
Материал слива:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр слива нар. (мм):	18
Длина сливной трубки (мм):	300
Размеры ØхД (мм):	40 x 300
Вес (кг):	0,16

Спецификация

- для воронок, из металла (02 342), (02 344), (02 344 950), (02 645)
- Со штрих-кодом

Особенности

- Для специального применения в промышленности и мастерских
- Устойчив к маслам, кислотам и бензину

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	330 x 130 x 135
Вес с упаковкой (кг):	1,02
Упаковочная единица:	1,0

Трубка-прямая-М 10 x 1 нар.

150 мм



Номер артикула:	12 435
Код товара:	
Группа скидок:	A

Технические данные

Резьба с обеих сторон:	М 10 x 1 нар.
Материал:	Сталь оцинкованная
Диаметр (мм):	10
Длина (мм):	150
Вес (кг):	,03

Спецификация

- Для: (12 902), (12 907), (12 908), (12 910)

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----

Трубка-изогнутая-М 10 x 1 нар.

150 мм



Номер артикула: 12 635
 Код товара: 4103810126352
 Группа скидок: А

Технические данные

Резьба с обеих сторон: М 10 x 1 нар.
 Материал: Сталь оцинкованная
 Диаметр (мм): 10
 Длина (мм): 150
 Вес (кг): ,037

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Трубка-изогнутая-G 1/8" нар.

150 мм



Номер артикула: 12 735
 Код товара:
 Группа скидок: А

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 1/8" нар
 Материал: Сталь оцинкованная
 Диаметр (мм): 10
 Длина (мм): 150
 Вес (кг): ,037

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Трубка-изогнутая-G 1/8" нар.

150 мм-Пустотелая/универсальная насадка



Номер артикула: 12 735 814
 Код товара:
 Группа скидок: А

Технические данные

Резьба трубки (12 735): G 1/8" нар
 Разъем универсальной насадки (12 072): для пресс-масленок типов Н и К
 Материал: Сталь оцинкованная
 Диаметр (мм): 10
 Длина (мм): 150
 Вес (кг): 0,036

Спецификация

- Пустотелая/универсальная насадка (12 072)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Трубка-изогнутая-G 1/8" нар.
150 мм-Конусная смазочная насадка



Номер артикула: 12 735 816
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба трубки (12 735): G 1/8" нар
Резьба конической насадки (12 073): для пресс-масленок типа D
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 10
Длина (мм): 150
Вес (кг): 0,037

Спецификация

- Конусная смазочная насадка (12 073)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Трубка-прямая-M 10 x 1 нар.
220 мм



Номер артикула: 12 942
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба: M 10 x 1 нар.
Материал: Сталь оцинкованная
Диаметр (мм): 10
Длина (мм): 220
Вес (кг): 0,05
Материал: S235JRG2 +C - 1.0038

Спецификация

- Для: (12 902), (12 907), (12 908), (12 910)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Трубка-прямая-М 13 х 1 нар.

270 мм-для (12 931) и (12 932)

Номер артикула:	12 944
Код товара:	
Группа скидок:	A

**Технические данные**

Резьба:	М 13 х 1 нар.
Материал:	Алюминий, анодирован
Диаметр (мм):	13
Длина (мм):	270
Вес (кг):	0,12

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----

Трубка прямая алюминиевая-EW

Ø наружный 10 мм-Д 150 м

Номер артикула:	12 990
Код товара:	4103810129902
Группа скидок:	A

**Технические данные**

Исполнение:	прямая
Соединительная резьба:	М 16 х 1,5
Диаметр (наружный) (мм):	10
Диаметр (внутренний) (мм):	8
Длина (мм):	150
Материал:	Алюминий
Вес (кг):	0,03

Спецификация

- для Шприцы для отсоса и залива 2014.1 - простого действия

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----



Трубка прямая алюминиевая-EW

Ø внутри 10 мм-Д 300 мм

Номер артикула: 12 991
Код товара: 4103810129919
Группа скидок: А

Технические данные

Исполнение: прямая
Соединительная резьба: М 16 х 1,5
Диаметр (наружный) (мм): 10
Диаметр (внутренний) (мм): 8
Длина (мм): 300
Материал: Алюминий
Вес (кг): 0,06

Спецификация

- для Шприцы для отсоса и залива 2014.1 - простого действия

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Трубка прямая алюминиевая-EW

Ø наружный 12 мм-Д 150 м

Номер артикула: 12 992
Код товара: 4103810129926
Группа скидок: А

Технические данные

Исполнение: прямая
Соединительная резьба: М 16 х 1,5
Диаметр (наружный) (мм): 12
Диаметр (внутренний) (мм): 9
Длина (мм): 150
Материал: Алюминий
Вес (кг): 0,04

Спецификация

- для Шприцы для отсоса и залива 2014.1 - простого действия

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Трубка прямая алюминиевая-EW

Ø наружный 12 мм-Д 300 мм

Номер артикула: 12 993
Код товара: 4103810129933
Группа скидок: А

Технические данные

Исполнение: прямая
Соединительная резьба: М 16 x 1,5
Диаметр (наружный) (мм): 12
Диаметр (внутренний) (мм): 9
Длина (мм): 300
Материал: Алюминий
Вес (кг): 0,06

Спецификация

- для Шприцы для отсоса и залива 2014.1 - простого действия

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Набор для трансмиссионного масла

с 1500 мм шлангом

Номер артикула: 13 070
Код товара: 4103810130700
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба: М 20 x 1 нар.
Размеры, ДхШхВ (мм): 500 x 430 x 30
Вес (кг): 0,7

Спецификация

- Для: (13 012), (13 012 952)
- Набор для трансмиссионного масла, 1,5 м шланг, стальной изогнутый слив, с шаровым краном
- Переходник Ø 9,5 мм, Ду 13, для AdBlue® (25 605)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



**телескопическая трубка, 480 - 930 mm G
1/2" а**

Номер артикула: 13 091

Технические данные

Материал	сталь оцинкованная
Диаметр (мм)	30
Длина (мм)	480
Вес (кг)	1,02

Спецификация

для: (13 040), (13 041), (13 042)

Упаковка

Упаковочная единица:



**Телескопическая трубка-трехсекционная
SRL 355-955 мм-14-27 inch**

Номер артикула:	13 094
Код товара:	4048358130945
Группа скидок:	A

Технические данные

Резьба:	G 1" вн.
Материал Заборная трубка:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Материал прокладок:	FKM (Витон®)
Диаметр (мм) / (дюйм):	40 / 1.6
Длина (мм) / (дюйм):	355 / 14
Глубина погружения (2 части) (мм) / (дюйм):	355 - 625 / 14 - 25
Глубина погружения (3 части) (мм) / (дюйм):	685 - 955 / 14 - 27
Вес (кг) / (фунт):	0,2 / 0.44

Спецификация

- заборная трубка из трех частей
- Formstabiler, hochfester Kunststoff (HDPE) garantiert höchste Ansprüche und Langlebigkeit

Особенности

- Для: (13 012), (13 040), (13 044), (13 055), (13 056), насосов PREMAxx и вариантов

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Заборная трубка для (13 056)


Номер артикула:	13 095
Код товара:	
Группа скидок:	A

Технические данные

Соединительная резьба:	M 32 x 1,5
Длина заборной трубки (мм):	980
Диаметр (мм):	32
Материал:	сталь
Вес (кг):	1,025

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	330 x 40 x 40
Упаковочная единица:	1,0



Двойная заборная трубка, 2 м Длина заборной трубки 860 мм

Номер артикула:	19 511
Код товара:	
Группа скидок:	D

Технические данные

Длина заборной трубки:	860 мм
Резьба заборной трубки:	G 3/4" нар
Резьба на каждую емкость:	G 2" нар, резьба на бочку

Спецификация

- для двух 200 / 220 л бочек
- две заборных трубки, с обратным клапаном
- два заборных шланга, 2 мм, G 3/4 " вн./нар.
- 3 - позиционный кран, G 3/4 " вн.
- Настенное крепление для насоса
- Со всеми необходимыми переходниками для монтажа

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	1310 x 190 x 195
Вес (кг):	11,000
Количество в упаковке:	1.0



Заборная трубка, G 3/4" вн., G 2" нар.

длина заборной трубки 860 мм, для 200/220 л бочек

Номер артикула: 19 522
 Код товара: 4103810195228
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина заборной трубки (мм): 860
 Резьба 1: G 3/4" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку
 Размеры, ДхШхВ (мм): 950 x 90 x 65
 Вес (кг): 1,99

Спецификация

- для емкостей 200/220-л
- С уголком 90°
- для соединения заборная трубка / пневмонасос необходим соединительный шланг (19 512)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Заборная трубка, G 3/4" вн., G 2" нар.

длина заборной трубки 860 мм, для 200/220 л бочек

Номер артикула: 19 523
 Код товара: 4103810195235
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина заборной трубки (мм): 860
 Резьба 1: G 3/4" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку
 Вес (кг): 1,86

Спецификация

- Обратный клапан с предохранительным отверстием (03 337)
- для емкостей 200/220-л
- С уголком 90°
- для соединения заборная трубка / пневмонасос необходим соединительный шланг (19 512)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1110 x 85 x 85
 Вес с упаковкой (кг): 2,05
 Упаковочная единица: 1,0



Заборная трубка G 3/4" вн., G 2" нар.

длина заборной трубки 1600 мм, для резервуаров

Номер артикула: 19 523 001
 Код товара: 4103810705977
 Группа скидок: D

Технические данные


Длина заборной трубки (мм): 1600
 Резьба 1: G 3/4" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку

Спецификация

- Обратный клапан с предохранительным отверстием (03 337)
- для монтажа на резервуаре
- С уголком 90°
- для соединения заборная трубка / пневмонасос необходим соединительный шланг (19 512)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1110 x 85 x 85
 Вес с упаковкой (кг): 3,12
 Упаковочная единица: 1,0



Заборная гарнитура, G 3/4" вн., G 2" нар.

длина заборной трубки 1600 мм, для резервуаров

Номер артикула: 19 523 002
 Код товара: 4103810430121
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина заборной трубки (мм): 1600
 Резьба 1: G 3/4" вн.
 Резьба 2: Резьба для бочки, G 2" нар. и M 64 x 4 нар.

Спецификация

- Заборный шланг, заборная трубка, обратный клапан и резьба на бочку

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 80 x 80
 Вес с упаковкой (кг): 5
 Упаковочная единица: 1,0

Suction tube-G 3/4" fem-G2" male

SRL 1100-200/220-I-BE-FUV

Номер артикула: 19 523 952
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина заборной трубки (мм): 1100
 Резьба 1: G 3/4" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку

Спецификация

- Обратный клапан с предохранительным отверстием (03 337)
- для емкостей 200/220-л
- С уголком 90°
- для соединения заборная трубка / пневмонасос необходим соединительный шланг (19 512)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1110 x 85 x 85
 Вес с упаковкой (кг): 2,4
 Упаковочная единица: 1,0

**Заборная трубка, G 3/4" вн., G 2" нар.**

длина заборной трубки 2100 мм, для резервуаров

Номер артикула: 19 523 954
Код товара: 4103810430138
Группа скидок: D

Технические данные

Длина заборной трубки (мм): 2100
 Резьба 1: G 3/4" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку
 Вес (кг): 3,76

Спецификация

- Обратный клапан с предохранительным отверстием (03 337)
- для монтажа на резервуаре
- С уголком 90°
- для соединения заборная трубка / пневмонасос необходим соединительный шланг (19 512)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1110 x 85 x 85
 Вес с упаковкой (кг): 3,96
 Упаковочная единица: 1,0



Сливная трубка, прямая

G 1/2" нар., M 16 x 1 вн.

Номер артикула: 19 740
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/2" нар.
Резьба 2: M 16 x 1 вн.
Наружный диаметр (мм): 21
Размеры ØxД (мм): 21 x 120
Вес (кг): 0,176

Спецификация

- прямая

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Сливная трубка-30° изгиб

G 1/2" нар.-M 16 x 1 вн.

Номер артикула: 19 741
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/2" нар.
Резьба 2: M 16 x 1 вн.
Наружный диаметр (мм): 21
Размеры, ДxШxВ (мм): 126 x 21 x 35
Вес (кг): 0,150

Спецификация

- 30° изгиб

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Сливная трубка, 105° изгиб

G 1/2" нар., M 16 x 1 вн.

Номер артикула: 19 742
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1/2" нар.
 Резьба 2: M 16 x 1 вн.
 Наружный диаметр (мм): 21
 Размеры, ДхШхВ (мм): 120 x 120 x 21
 Вес (кг): 0,240

Спецификация

- Уголок 105°

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Сливная трубка, 105° изгиб

G 1/2" нар., каплеотсекатель

Номер артикула: 19 743
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1/2" нар.
 Размеры, ДхШхВ (мм): 220 x 100 x 21
 Вес (кг): 0,205

Спецификация

- Сливная трубка
- Каплеотсекатель, автоматический

Особенности

- для трансмиссионного масла

Упаковка

Abmessung LxVxH (mm)
 Упаковочная единица: 1,0

Сливная трубка для трансмиссий, 105° изгиб

G 1/2" нар., шатун

Номер артикула: 19 743 950
 Код товара: 4103810745041
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1/2" нар.
 Диаметр слива нар. (мм): 10
 Размеры, ДхШхВ (мм): 227 x 81 x 24
 Вес (кг): 0,145

Спецификация

- Сливная трубка
- Шатун 1 x 360°

Особенности

- для трансмиссионного масла

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

**Заборная трубка-G 1" вн.-G 2" нар.**

Дл. 860мм для 200/220 л бочек

Номер артикула: 23 177
 Код товара: 4103810231773
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина (мм): 860
 Резьба 1: G 1" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку
 Вес (кг): 2,7392

Спецификация

- Изгиб оцинкован 1", литые (89 883)
- Переходник на бочку 2" (19 526)
- Заборная трубка 1" с двухсторонней резьбой (03 346)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)

Упаковка

Вес с упаковкой (кг): 2,9310
 Упаковочная единица: 1,0



Заборная трубка-G 1" вн.-G 2" нар.

Длина 1600 мм, для резервуаров

Номер артикула: 23 177 950
 Код товара: 4103810718175
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина (мм): 1600
 Резьба 1: G 1" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку
 Вес (кг): 3,6

Спецификация

- Изгиб оцинкован 1", литье (89 883)
- Резьба для бочки, G 2" нар. и M 64 x 4 нар.
- Заборная трубка 1" с двухсторонней резьбой (03 348)
- Муфта 1" литая (04 395)
- Заборная трубка 1" с двухсторонней резьбой (03 346)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Заборная трубка-G 1" вн.-G 2" нар.

Длина 1250 мм, для резервуаров

Номер артикула: 23 177 951
 Код товара: 4103810718069
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина (мм): 1400
 Резьба 1: G 1" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку

Спецификация

- Адаптер, G 1" нар., G 1" нар. (85 358)
- Изгиб оцинкован 1", литье (89 883)
- Резьба для бочки, G 2" нар. и M 64 x 4 нар.
- Заборная трубка 1" с двухсторонней резьбой
- Обратный клапан с фильтром (19 890)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Заборная трубка-G 1" вн.-G 2" нар.

Длина 2100 мм, для резервуаров

Номер артикула: 23 177 952

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

Длина (мм): 2100
 Резьба 1: G 1" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку
 Вес (кг): 4,53

Спецификация

- Изгиб оцинкован 1", литье (89 883)
- Резьба для бочки, G 2" нар. и M 64 x 4 нар.
- Заборная трубка 1" с двухсторонней резьбой (03 349)
- Муфта 1" литая (04 395)
- Заборная трубка 1" с двухсторонней резьбой (03 346)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Заборная трубка-G 1" вн.-G 2" нар.

Длина 1700 мм, для резервуаров

Номер артикула: 23 177 961

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

Длина (мм): 1700
 Резьба 1: G 1" вн.
 Резьба 2: G 2" нар, резьба на бочку

Спецификация


- Адаптер, G 1" нар., G 1" нар. (85 358)
- Изгиб оцинкован 1", литье (89 883)
- Резьба для бочки, G 2" нар. и M 64 x 4 нар.
- Заборная трубка 1" с двухсторонней резьбой
- Обратный клапан с фильтром (19 890)

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Угловая трубка, с шатуном

G 1" нар., G 1" вн.



Номер артикула: 27 985
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1: G 1" нар.
Резьба 2: G 1" вн.
Размеры, ДхШхВ (мм): 230 x 150 x 40
Вес (кг): 0,802

Особенности

- пригоден для маслосборников с круглой приемной воронкой
- для переделки в поворотную воронку

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Заборная трубка для пластикового 1000л резервуара

совместима с переходником SEC



Номер артикула: 83 396
Код товара: 4048358833969
Группа скидок: D

Технические данные

Соединительная резьба: крупной резьбой 55 мм TriSure®
Внутренний диаметр (мм): 22
Материал: PP, PVC
Размеры, ДхШхВ (мм): 75 x 75 x 955
Вес (кг): 0,168

Спецификация


- С прокладкой для адаптеров систем SEC и CDS
- Разборная

Особенности

- Пригоден для AdBlue®
- Подходит для 200 л пластиковых бочек и 1000 л IBC для AdBlue®

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Вентиляционная трубка, G 2" нар.

500 мм

Номер артикула: 87 563
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 2" нар.
 Длина (мм): 500
 Размеры ØхД (мм): 56 x 530
 Вес (кг): 2,184

Спецификация

- для монтажа вентиляционного колпака (19 410) для вентиляции резервуара

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Заливная трубка, 90° изгиб

G 2" нар., G 2" нар.

Номер артикула: 87 638
 Код товара:
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба с обеих сторон: G 2" нар.
 Материал: Сталь оцинкованная
 Размеры, ДхШхВ (мм): 160 x 160 x 60
 Вес (кг): 1,335

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Пластиковая заборная трубка-G 3/8" нар.

Номер артикула: 01 019
 Код товара:
 Группа скидок: A

Технические данные

Размеры, ДхШхВ (мм): 540 x 35 x 20
 Вес (кг): 0,14

Спецификация

- Для: (13 020), (13 028), (13 030)
- заборная трубка из двух частей

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Сливная трубка-алюминиевая-изогнутая

105 мм

**Номер артикула:** 01 070**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные**

Материал: Алюминий

Диаметр (мм): 6

Длина (мм): 105

Вес (кг): 0,005

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Сливная трубка-алюминиевая-изогнутая

135 мм

**Номер артикула:** 01 071**Код товара:** 4103810010712**Группа скидок:** A**Технические данные**

Материал: Алюминий

Диаметр (мм): 6

Длина (мм): 135

Вес (кг): 0,007

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Сливная трубка-алюминиевая-изогнутая

165 мм

**Номер артикула:** 00 220**Код товара:****Группа скидок:** A**Технические данные**

Материал: Алюминий

Диаметр (мм): 6

Длина (мм): 165

Вес (кг): 0,009

Материал: Al Cu4 Pb Mg Mn - 3.1645

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Гибкий сливной шланг-прозрачный

210 мм



Номер артикула:	01 130
Код товара:	4103810011306
Группа скидок:	A

Технические данные

Диаметр (мм):	11
Длина (мм):	210
Вес (кг):	0,013

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----

Гибкий сливной шланг-прозрачный

150 мм



Номер артикула:	01 136
Код товара:	
Группа скидок:	A

Технические данные

Диаметр (мм):	11
Длина (мм):	150
Вес (кг):	0,01

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----

Трубка с микрораспылителем

118 мм



Номер артикула:	05 069
Код товара:	
Группа скидок:	A

Технические данные

Материал:	Латунь + алюминий
Диаметр (мм):	10
Длина (мм):	118
Вес (кг):	0,016

Особенности

- для тонкого распыления жидких масел и самосмазывающих неагрессивных сред

Упаковка

Упаковочная единица:	1,0
----------------------	-----



Трубка с кисточкой

135 мм

Номер артикула: 05 070
 Код товара: 4103810050701
 Группа скидок: А

Технические данные

Диаметр (мм): 15
 Длина (мм): 135
 Вес (кг): 0,012

Особенности

- для нанесения плоской и равномерной пленки

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0



Трубка

для (06 902)

Номер артикула: 06 932
 Код товара:
 Группа скидок: А

Технические данные

Размеры ØxД (мм): 25 x 110
 Вес (кг): 0,01

Упаковка

Упаковочная единица: 1,0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru