

## Воронки полиэтиленовые



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



### Воронка

PE-Ø 50 мм-емкость 0,05 л

**Номер артикула:** 02 361  
**Код товара:** 4103810023613  
**Группа скидок:** А

### Технические данные

**Объем (л):** 0,05  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 8,5  
**Высота (мм):** 80  
**Основание ДхШ (мм):** 65 x 55  
**Вес (кг):** 0,005

### Спецификация

- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- Со штрих-кодом

### Примечания

- масло- кислото- и бензостойкая

### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 190 x 100 x 55  
**Вес с упаковкой (кг):** 0,06  
**Количество в упаковке:** 10.0



### Воронка

PE-Ø 75 мм-емкость 0,09 л

**Номер артикула:** 02 362  
**Код товара:** 4103810023620  
**Группа скидок:** А

### Технические данные

**Объем (л):** 0,09  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 9  
**Высота (мм):** 110  
**Основание ДхШ (мм):** 85 x 75  
**Вес (кг):** 0,01

### Спецификация

- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- Со штрих-кодом

### Примечания

- масло- кислото- и бензостойкая

### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 250 x 170 x 75  
**Вес с упаковкой (кг):** 0,12  
**Количество в упаковке:** 10.0



### Воронка

PE-Ø 100 мм-емкость 0,25 л

**Номер артикула:** 02 363  
**Код товара:** 4103810023637  
**Группа скидок:** А

### Технические данные

**Объем (л):** 0,25  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 10  
**Высота (мм):** 130  
**Основание ДхШ (мм):** 110 x 100  
**Вес (кг):** 0,02

### Спецификация

- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- Со штрих-кодом

### Примечания

- масло- кислото- и бензостойкая

### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 280 x 200 x 100  
**Вес с упаковкой (кг):** 0,22  
**Количество в упаковке:** 10.0



### Воронка

PE-Ø 120 мм-емкость 0,27 л

**Номер артикула:** 02 364  
**Код товара:** 4103810023644  
**Группа скидок:** А

### Технические данные

**Объем (л):** 0,27  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 15  
**Высота (мм):** 160  
**Основание ДхШ (мм):** 135 x 120  
**Вес (кг):** 0,03

### Спецификация

- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- Со штрих-кодом

### Примечания

- масло- кислото- и бензостойкая

### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 330 x 270 x 120  
**Вес с упаковкой (кг):** 0,36  
**Количество в упаковке:** 10.0



**Воронка, полиэтилен**

Ø 150 мм, емкость 0,7 л

**Номер артикула:** 02 365  
**Код товара:** 4103810023651  
**Группа скидок:** А

**Технические данные**

**Объем (л):** 0,7  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 15  
**Высота (мм):** 180  
**Основание ДхШ (мм):** 190 x 150  
**Вес (кг):** 0,054

**Спецификация**

- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- Со штрих-кодом

**Примечания**

- масло- кислото- и бензостойкая

**Упаковка**

**Размеры ДхШхВ (мм):** 370 x 260 x 160  
**Вес с упаковкой (кг):** 0,75  
**Количество в упаковке:** 10.0



### Воронка

PE-Ø 200 мм-емкость 2,9 л

Номер артикула:

02 366

Код товара:

4103810023668

Группа скидок:

A

### Технические данные

Объем (л):

2,9

Материал:

HDPE (полиэтилен высокой плотности)

Цвет:

оранжевый

Диаметр слива нар. (мм):

24,5

Высота (мм):

220

Основание ДхШ (мм):

240 x 210

Вес (кг):

0,18

### Спецификация

- высокий бортик обеспечивает защиту от брызг
- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- большая производительность
- Со штрих-кодом

### Примечания

- масло- кислото- и бензостойкая

### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

460 x 305 x 280

Вес с упаковкой (кг):

1,50

Количество в упаковке:

6.0



### Воронка

PE-Ø 250 мм-емкость 3,2 л-сито

**Номер артикула:** 02 367 020  
**Код товара:** 4103810420412  
**Группа скидок:** А

### Технические данные

**Объем (л):** 3,2  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 27  
**Высота (мм):** 255  
**Основание ДхШ (мм):** 285 x 255  
**Вес (кг):** 0,22

### Спецификация

- высокий бортик обеспечивает защиту от брызг
- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- большая производительность
- сменное сито, из латуни
- Со штрих-кодом

### Примечания

- масло- кислото- и бензостойкая

### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 500 x 305 x 330  
**Вес с упаковкой (кг):** 1,75  
**Количество в упаковке:** 6.0

**Воронка**

HDPE-Ø 200 мм-емкость 2,9 л-сито

**Номер артикула:** 02 366 017  
**Код товара:** 4103810420405  
**Группа скидок:** А

**Технические данные**

**Объем (л):** 2,9  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 24,5  
**Высота (мм):** 220  
**Основание ДхШ (мм):** 240 x 210  
**Вес (кг):** 0,18

**Спецификация**

- Высокий бортик обеспечивает защиту от брызг
- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- Высокая скорость потока
- Сменное сито, из нержавеющей стали
- Со штрих-кодом

**Особенности**

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 460 x 305 x 280  
**Вес с упаковкой (кг):** 1,5  
**Упаковочная единица:** 6,0

**Воронка**

HDPE-Ø 250 мм-емкость 3,2 л

**Номер артикула:**

02 367

**Код товара:**

4103810023675

**Группа скидок:**

A

**Технические данные**

Объем (л):

3,2

Материал:

HDPE (полиэтилен высокой плотности)

Цвет:

оранжевый

Диаметр слива нар. (мм):

27

Высота (мм):

255

Основание ДхШ (мм):

285 x 255

Вес (кг):

0,21

**Спецификация**

- Высокий бортик обеспечивает защиту от брызг
- прямой слив, с прорезью для проветривания
- с ручкой и встроенным подвесом
- Высокая скорость потока
- Со штрих-кодом

**Особенности**

- Пригоден для продуктов питания
- Устойчив к маслам, кислотам и бензину

**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм):

500 x 305 x 330

Вес с упаковкой (кг):

1,66

Упаковочная единица:

6,0

**Воронка**

HDPE-Ø 160 мм-емкость 1,2 л-сито

**Номер артикула:** 02 372  
**Код товара:** 4103810023729  
**Группа скидок:** А

**Технические данные**

**Объем (л):** 1,2  
**Материал:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива нар. (мм):** 21,5  
**Высота (мм):** 205  
**Основание ДхШ (мм):** 200 x 160  
**Вес (кг):** 0,12

**Спецификация**

- Высокий бортик обеспечивает защиту от брызг
- Эргономичная и надежная рукоятка
- Сменное сито, из нержавеющей стали
- Вентиляционные отверстия
- Высокая скорость потока
- Предохранительный слив из полиэтилена
- Со штрих-кодом

**Особенности**

- Для специального применения в промышленности и мастерских
- Устойчив к маслам, кислотам и бензину

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 340 x 320 x 210  
**Вес с упаковкой (кг):** 0,86  
**Упаковочная единица:** 5,0

**Воронка**

HDPE-FLA-Ø 160 мм-1,2 л

**Номер артикула:** 02 662  
**Код товара:** 4103810026621  
**Группа скидок:** А

**Технические данные**

**Объем (л):** 1,2  
**Материал воронки:** HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
**Материал слива:** LDPE (полиэтилен низкой плотности)  
**Цвет:** оранжевый  
**Диаметр слива воронки нар. (мм):** 45  
**Диаметр слива, двухступенчатый, нар. (мм):** 13 или 19  
**Длина шланга (мм):** 330  
**Высота (мм):** 440  
**Основание ДхШ (мм):** 220 x 160  
**Вес (кг):** 0,15

**Спецификация**

- с двухколенной гибкой сливной трубкой (съёмной)
- Высокий бортик обеспечивает защиту от брызг
- с удобной ручкой
- Со штрих-кодом

**Особенности**

- Пригоден для продуктов питания
- Для специального применения в промышленности и мастерских
- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- подходит для заливных горловин топливных баков автомобилей с катализатором и других отверстий с малым диаметром

**Упаковка**

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 460 x 305 x 280  
**Вес с упаковкой (кг):** 1,25  
**Упаковочная единица:** 6,0



### Воронка для катализатора

HDPE-FLA-Ø 160 мм-1,2 л-сито

Номер артикула: 02 674  
Код товара: 4103810026744  
Группа скидок: А

#### Технические данные

Объем (л): 1,2  
Материал воронки: HDPE (полиэтилен высокой плотности)  
Материал слива: LDPE (полиэтилен низкой плотности)  
Цвет: оранжевый  
Диаметр слива воронки нар. (мм): 45  
Диаметр слива, двухступенчатый, нар. (мм): 13 или 19  
Длина шланга (мм): 330  
Высота (мм): 440  
Основание ДхШ (мм): 220 x 160  
Вес (кг): 0,14

#### Спецификация

- с двухколенной гибкой сливной трубкой (съёмной)
- Высокий бортик обеспечивает защиту от брызг
- с удобной ручкой
- Сменное сито, из нержавеющей стали
- Со штрих-кодом

#### Особенности

- Для специального применения в промышленности и мастерских
- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- подходит для заливных горловин топливных баков автомобилей с катализатором и других отверстий с малым диаметром

#### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 460 x 305 x 280  
Вес с упаковкой (кг): 1,21  
Упаковочная единица: 6,0

**Набор воронок-HDPE**

Ø 50-75-100-120-150 мм

**Номер артикула:**

02 360 954

**Код товара:**

4103810420825

**Группа скидок:**

A

**Технические данные**

Объем (л):

0,05 – 0,09 – 0,25 – 0,27 – 0,7

Материал:

HDPE (полиэтилен высокой плотности)

Цвет:

оранжевый

Высота (мм):

180

Основание ДхШ (мм):

190 x 150

Вес (кг):

0,12

**Спецификация**

- Рукоятка, для удобного применения
- Со штрих-кодом

**Особенности**

- Пригоден для продуктов питания
- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- различные области применения

**Упаковка**

Вес с упаковкой (кг):

1,578

Упаковочная единица:

10,0

**Набор воронок-HDPE**

Ø 50-75-100-120-150-160 мм-сито

**Номер артикула:**

02 372 043

**Код товара:**

4103810023736

**Группа скидок:**

A

**Технические данные**

Объем (л):

0,05 – 0,09 – 0,25 – 0,27 – 0,7 – 1,2

Материал:

HDPE (полиэтилен высокой плотности)

Цвет:

оранжевый

Высота (мм):

205

Основание ДхШ (мм):

200 x 160

Вес (кг):

0,25

**Спецификация**

- Рукоятка, для удобного применения
- Со штрих-кодом
- Воронка, Ø 160 мм, со съемным ситом из нержавеющей стали

**Особенности**

- Устойчив к маслам, кислотам и бензину
- различные области применения

**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм):

330 x 275 x 215

Вес с упаковкой (кг):

1,45

Упаковочная единица:

5,0

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || [pss@nt-rt.ru](mailto:pss@nt-rt.ru)